

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE ALCOI



AÑO DE REDACCIÓN: 2009

RED VIARIA

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.001.01	001	01	0	0	Fontanars dels Alforins-Ontinyent	16.531,37			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					VV-2014	
0.001.02	001	02	0	0	Fontanars dels Alforins	1.671,27			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					VV-2014	
0.001.03	001	03	0	0	Fontanars dels Alforins	485,83			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-320	
0.001.04	001	04	0	0	Fontanars dels Alforins-Villena	13.060,26			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-2012 // AP-2011 // VV-2011	
0.001.05	001	05	0	0	Villena-Sax-Petrer	29.179,04			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-330	
0.002.01	002	01	0	0	Villena	5.411,00			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-400	
0.003.01	003	01	0	0	Villena	15.347,91			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-3314	
0.004.01	004	01	0	0	Villena	7.010,81			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-4242	
0.004.02	004	02	0	0	Villena	11.859,20			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-4242	
0.004.03	004	03	0	0	Murcia	10.408,62			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación GVA.	
					Villena-Cañada-El Camp de Mirra-Beneixama-Banyeres de Mariola-Bocairent-Alfafara-Ontinyent-Agullent	40.618,97			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.005.01	005	01	0	0	Alfafara-Ontinyent-Agullent	2.052,65			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-320	
0.005.02	005	02	0	0	Agullent	2.052,65			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.005.03	005	03	0	0	Agullent-Benissoda-Albaida	3.774,08			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.006.01	006	01	0	0	Villena-Biar	7.900,56			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-210	
0.006.02	006	02	0	0	Biar-Onil	5.682,09			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-210	
0.007.01	007	01	0	0	Biar-Cañada-El Camp de Mirra	7.061,46			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-2041	
0.008.01	008	01	0	0	Monóver-Salinas	5.649,46			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-402	
0.008.02	008	02	0	0	Salinas-Sax-Biar	16.371,21			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-401 // A-211	
0.008.03	008	03	0	0	Biar-Onil	5.232,71			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-211 // AP-2111	
0.009.01	009	01	0	0	Banyeres de Mariola-Biar	14.578,69			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-204	
0.010.01	010	01	0	0	Biar-Castalla	6.154,27			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-211	
0.011.01	011	01	0	0	Onil-Castalla-Tibi	14.371,27			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.012.01	012	01	0	0	Tibi-Agost	10.599,37			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.012.02	012	02	0	0	Agost	1.152,85			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.013.01	013	01	0	0	Ibi-Onil	7.278,45			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-2112	
0.014.01	014	01	0	0	Castalla-Onil-Ibi	9.439,91			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-210	
0.015.01	015	01	0	0	Ibi-Castalla-Tibi	13.561,14			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-2121	
0.015.02	015	02	0	0	Tibi	1.545,98			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-7	
0.015.03	015	03	0	0	Tibi-Sant Vicent del Raspeig	6.273,03			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.016.01	016	01	0	0	Ibi	4.684,52			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-7	
0.017.01	017	01	0	0	Alcoi-Xixona	18.644,68			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-340	
0.017.02	017	02	0	0	Xixona-Tibi	12.824,45			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.018.01	018	01	0	0	Bocairent-Alfafara-Agres-Muro de Alcoy	15.548,17			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.018.02	018	02	0	0	Muro de Alcoy-Benimarfull-Planes	11.359,14			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-3311	
					Beniarrés-Gaianes-Alcocer de Planes-Muro de Alcoy	8.140,86			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-100	
0.020.01	020	01	0	0	L'Orxa-Beniarrés	7.648,06			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-1001	
0.020.02	020	02	0	0	Beniarrés-Planes	9.489,24			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-1007	
0.021.01	021	01	0	0	Muro de Alcoy-Cocentaina	3.713,78			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-340	
0.021.02	021	02	0	0	Cocentaina	1.561,46			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-340	
0.021.03	021	03	0	0	Cocentaina-Alcoi	3.287,60			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-340	
0.021.04	021	04	0	0	Alcoi	3.634,88			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					N-340	
0.022.01	022	01	0	2	Cocentaina-Benilloba	7.297,37			Mantenimiento / Mejora			0,0	0,0	0,0	100,0					A-110	
0.022.02	022	02	0	1	Benilloba-Penàguila-Benifallim	5.688,98			Mantenimiento / Mejora			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-1101	
0.023.01	023	01	0	0	Cocentaina-Gorga	2.106,47			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-111	
0.024.01	024	01	0	0	Alcoi	1.565,79			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-160	
					Alcoi-Cocentaina-Benilloba-Penàguila-Benasau-Confrides	24.321,49			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-3313	
0.024.02	024	02	0	0	Confrides	1.501,90			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-1035	
0.025.01	025	01	0	0	Alcoi-Benifallim-Penàguila-Alcoleja	19.684,21			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AP-1711	
0.026.01	026	01	0	0	Benifallim-La Torre de les Maçanes-Xixona	22.679,09			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-161	
0.027.01	027	01	0	0	La Torre de les Maçanes-Relleu	13.121,26			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-1621	
0.028.01	028	01	0	0	Relleu-Sella	9.088,87			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-172	
0.029.01	029	01	0	0	Benasau-Alcoleja-Penàguila-Sella	15.291,65			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-170	
0.030.01	030	01	0	0	Millena-Gorga-Penàguila	5.527,16			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-120	
0.031.01	031	01	0	0	Gorga	1.344,57			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					A-120	
0.031.02	031	02	0	0	Gorga-Balones-Quatretondeta	4.116,45			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-1033	
0.032.01	032	01	0	0	Planes-Vall de Gallinera	15.563,27			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					C-3311	
0.033.01	033	01	0	0	Vall de Gallinera	3.286,21			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-1003	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.034.01	034	01	0	0	La Vall d'Alcalà-Tollos	6.860,32			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					AV-1043	
0.034.02	034	02	0	0	Tollos-Facheca-Famorca-Castell de Castells	17.563,41			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
0.035.01	035	01	0	0	Castell de Castells	357,47			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
1.001.01	001	01	1	3	Villena	6.486,09	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	29,5	70,5	0,0						
1.001.02	001	02	1	X	Villena	784,47	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	85,8	14,2	0,0					Difícil transitabilidad para todoterreno.	
1.001.03	001	03	1	3	Villena	2.066,27	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	4,6	95,4	0,0						
1.001.04	001	04	1	1	Villena	1.652,27	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	100,0	0,0						
1.002.01	002	01	1	1	El Camp de Mirra-Cañada-Villena	10.066,96	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	100,0	0,0						
1.003.01	003	01	1	3	Villena	2.166,82	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	6,2	93,8	0,0						
1.003.02	003	02	1	3	Villena	3.409,52	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	20,8	79,2	0,0						
1.003.03	003	03	1	X	Villena	925,14	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.003.04	003	04	1	3	Villena	2.247,17	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.003.05	003	05	1	X	Villena	1.068,24	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.003.06	003	06	1	3	Villena	698,80	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.003.07	003	07	1	2	Villena	1.306,91	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.004.01	004	01	1	X	Villena	6.178,59	< 3,5 m	10-11	Mantenimiento / Mejora	7	1	0,0	38,6	61,4	0,0						
1.004.02	004	02	1	3	Villena	2.735,38	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	8	1	0,0	7,1	92,9	0,0						
1.005.01	005	01	1	SD	Murcia	784,52			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación GVA.	
1.005.02	005	01	1	4	Villena	2.612,60	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	88,7	11,3	0,0						
1.006.01	006	01	1	SD	Murcia	6.790,95			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación GVA.	
1.006.02	006	02	1	3	Villena	8.950,09	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	67,4	32,6	0,0						
1.007.01	007	01	1	X	Villena	3.747,55	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	76,8	23,2	0,0					Tramo en mal estado.	
1.007.02	007	02	1	SD	Villena	342,07			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
1.007.03	007	03	1	SD	Villena-Salinas	5.964,05			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
1.007.04	007	04	1	SD	Villena	468,53			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
1.007.05	007	05	1	3	Villena	4.137,56	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	69,2	30,8	0,0						
1.008.01	008	01	1	SD	Murcia	1.643,57			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación GVA.	
1.008.02	008	02	1	3	El Pinós	7.156,34	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.008.03	008	03	1	2	El Pinós-Monòver	1.253,88	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.008.04	008	04	1	2	Monòver-Salinas	8.700,74	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,8	19,1	40,8	39,3						
1.009.01	009	01	1	3	Salinas-Monòver	3.588,59	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	22,1	26,9	35,1	15,9						
1.009.02	009	02	1	2	Monòver	1.826,66	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.009.03	009	03	1	3	Monòver	2.005,85	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.010.01	010	01	1	3	Villena	6.763,07	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	91,5	8,5	0,0						
1.011.01	011	01	1	2	Villena-Salinas	8.716,77	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	6,0	94,0	0,0						
1.012.01	012	01	1	0	Villena	4.775,17	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0					AV-2101	
1.012.02	012	02	1	3	Villena	2.354,95	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	50,8	27,0	22,2	0,0						
1.012.03	012	03	1	1	Villena-Sax	2.600,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		88,5	8,7	2,8	0,0						
1.012.04	012	04	1	2	Sax	3.805,56	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	5,5	94,5	0,0						
1.013.01	013	01	1	0	Fontanars dels Alforins	7.417,75			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0					VV2021	
1.014.01	014	01	1	0	Beneixama-Fontanars dels Alforins	8.291,24	>= 5,5 m		Mantenimiento			8,4	34,4	45,6	11,7					AV-3317	
1.015.01	015	01	1	2	Fontanars dels Alforins-Beneixama	2.400,38	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	76,0	0,6	0,0	23,4						
1.015.02	015	02	1	3	Beneixama	2.520,23	< 3,5 m	1V-2E	Mantenimiento / Mejora	8	1	100,0	0,0	0,0	0,0						
1.015.03	015	03	1	2	Beneixama-Banyeres de Mariola	6.136,70	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	59,6	32,6	7,8	0,0						
1.016.01	016	01	1	1	Biar	893,11	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		1,3	22,0	76,7	0,0						
1.016.02	016	02	1	1	Biar	9.044,40	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		89,7	10,3	0,0	0,0						
1.017.01	017	01	1	2	Biar	2.564,78	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	76,2	23,8	0,0						
1.017.02	017	02	1	1	Biar	7.020,21	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		44,7	39,7	15,6	0,0						
1.017.03	017	03	1	2	Banyeres de Mariola	2.338,82	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	53,3	46,7	0,0						
1.017.04	017	04	1	0	Banyeres de Mariola	3.355,54	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	36,4	63,6	0,0						
1.018.01	018	01	1	2	Biar	2.815,13	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	62,7	7,5	29,8	0,0						
1.018.02	018	02	1	3	Biar-Onil	3.863,46	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,5	83,7	15,7	0,0						
1.018.03	018	03	1	X	Onil	2.038,74	< 3,5 m	2C-2I	Mantenimiento / Mejora	7	1	0,0	59,1	40,9	0,0						
1.018.04	018	04	1	3	Onil	1.522,08	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	38,9	61,1	0,0						
1.018.05	018	05	1	1	Onil-Banyeres de Mariola	4.250,01	>= 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	77,4	22,6	0,0						
1.019.01	019	01	1	0	Onil-Banyeres de Mariola	16.166,43			Mantenimiento			0,0	40,2	59,8	0,0					AP-2111 // AV-2131	
1.020.01	020	01	1	0	Alcoi-Banyeres de Mariola	22.705,40	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	23,5	76,5	0,0					CV-795	
1.021.01	021	01	1	0	Alcoi-Ibi	24.664,61	>= 5,5 m		Mantenimiento			2,4	32,0	65,7	0,0					A-200 // A-210 // CV-801	
1.021.02	021	02	1	SD	Alcoi	2.082,61			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						
1.022.01	022	01	1	2	Alcoi	3.377,26	3,5 - 5,5 m	10	Mantenimiento / Mejora	9	1	91,2	8,8	0,0	0,0					Cerramiento del PN Mariola.	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.022.02	022	02	1	2	Alcoi	7.428,92	3,5 - 5,5 m	1E-10	Mantenimiento / Mejora	9	1	15,9	65,8	18,3	0,0						Cerramiento del PN Mariola.
1.023.01	023	01	1	1	Alcoi	7.435,05	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	44,5	55,5	0,0						
1.024.01	024	01	1	3	Ibi	1.519,77	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	49,1	50,9	0,0						
1.024.02	024	02	1	X	Alcoi-Ibi	5.370,15	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	7	1	47,6	45,5	6,9	0,0						Cerramiento del PN Font Roja.
1.024.03	024	03	1	0	Alcoi	7.953,92	>= 5,5 m		Mantenimiento			11,2	61,4	27,4	0,0						AP-2001 // CV-797
1.024.04	024	04	1	SD	Alcoi	148,30			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						
1.024.05	024	05	1	SD	Alcoi	607,59			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						AP-2002
1.025.01	025	01	1	0	Alcoi	2.417,05	>= 5,5 m		Mantenimiento			51,0	36,5	12,5	0,0						AP-2002
1.025.02	025	02	1	2	Alcoi	2.321,40	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	36,2	17,5	46,3	0,0						AP-2002
1.026.01	026	01	1	1	Castalla	2.782,03	>= 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	2,4	97,6	0,0						
1.026.02	026	02	1	3	Castalla	1.483,47	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	93,5	6,5	0,0						
1.026.03	026	03	1	SD	Castalla	336,83			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
1.026.04	026	04	1	X	Castalla	4.277,49	< 3,5 m	2I	Mantenimiento / Mejora	7	1	0,0	100,0	0,0	0,0						
1.026.05	026	05	1	3	Castalla	1.035,48	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	91,8	8,2	0,0						
1.026.06	026	06	1	3	Castalla	1.466,40	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	98,4	1,6	0,0						
1.026.07	026	07	1	SD	Petrer	8.318,04			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
1.027.01	027	01	1	1	Castalla	10.759,92	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	49,1	50,9	0,0						
1.027.02	027	02	1	SD	Petrer	6.574,63			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
1.027.03	027	03	1	SD	Petrer	3.762,78			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						AP-3301
1.028.01	028	01	1	1	Xixona	9.657,20	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	0,0	100,0						Asfaltado.
1.028.02	028	02	1	2	Xixona-Sant Vicent del Raspeig	5.585,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.029.01	029	01	1	1	Ontinyent	1.553,71	>= 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	0,0	100,0						VV-2086
1.029.02	029	02	1	2	Ontinyent	1.151,16	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.029.03	029	03	1	2	Ontinyent-Alfafara	3.873,47	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	54,6	0,0	45,4						
1.029.04	029	04	1	3	Agres-Albaida	6.449,38	< 3,5 m	4V-2I	Mantenimiento / Mejora	8	1	56,2	18,2	0,0	25,5						
1.030.01	030	01	1	2	Agullent-Albaida-Benissoda	5.098,58	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.031.01	031	01	1	2	Beniarrés-Salem-Ráfol de Salem-Beniatjar-Otos-Bèlgida-Carrícola-El Palomar-Albaida-Atzeneta d'Albaida	26.830,74	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	1,8	15,6	82,7						
1.031.02	031	02	1	0	Muro de Alcoy	3.368,79	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	15,5	84,5	0,0						
1.032.01	032	01	1	0	Bocairent-Alcoi	16.974,16			Mantenimiento			0,0	16,5	13,5	69,9						VV-2031 // AP-2031
1.033.01	033	01	1	2	Alcoi	5.775,10	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	10,1	42,7	47,2	0,0						
1.034.01	034	01	1	SD	Alcoi	5.094,43			Mantenimiento			18,7	26,5	54,7	0,0						
1.034.02	034	02	1	SD	Alcoi	309,19			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						
1.034.03	034	03	1	SD	Alcoi	1.384,76			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						
1.035.01	035	01	1	2	Agres	1.947,37	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	35,5	13,0	51,5	0,0						
1.035.02	035	02	1	2	Agres	7.697,01	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	79,6	18,9	1,5	0,0						
1.035.03	035	03	1	2	Bocairent	2.639,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.036.01	036	01	1	SD	Cocentaina	2.437,15			Mantenimiento			0,0	16,9	83,1	0,0						
1.037.01	037	01	1	2	Vall de Gallinera-L'Orxa-Villalonga	16.481,59	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	22,8	20,1	16,9	40,2						
1.038.01	038	01	1	1	Vall de Gallinera	2.003,71	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	0,0	100,0						Asfaltado.
1.038.02	038	02	1	2	Vall de Gallinera	1.077,03	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.038.03	038	03	1	2	Vall de Gallinera	8.850,06	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.039.01	039	01	1	1	La Vall d'Ebo-Vall de Gallinera	7.467,19	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	0,0	100,0						AP-1042
1.039.02	039	02	1	0	La Vall d'Alcalà-Planes	13.160,35	>= 5,5 m		Mantenimiento			7,6	20,6	71,7	0,0						AP-1042 // AV-1042
1.039.03	039	03	1	2	Planes-Almudaina	4.063,45	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	15,0	85,0	0,0						AV-1041
1.039.04	039	04	1	SD	Almudaina	938,52			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						
1.039.05	039	05	1	SD	Almudaina-Benillup	1.399,92			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						A-104
1.039.06	039	06	1	0	Benillup-Millena-Gorga	6.715,16	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0						A-111 // A-103
1.039.07	039	07	1	X	Gorga	519,50	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	0,0	100,0	0,0						
1.039.08	039	08	1	X	Gorga	1.288,78	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	7	1	0,0	77,7	22,3	0,0						
1.039.09	039	09	1	SD	Gorga	479,80			Mantenimiento			0,0	29,8	70,2	0,0						
1.039.10	039	10	1	2	Gorga-Millena-Balones	4.969,50	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	1,6	98,4	0,0						
1.039.11	039	11	1	0	Balones-Benimassot-Tollos	8.334,20	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	12,6	87,4	0,0						A-120 // CV-720
1.040.01	040	01	1	2	Planes	2.318,82	3,5 - 5,5 m	4C-10	Mantenimiento / Mejora	9	1	41,4	48,2	10,3	0,0						
1.040.02	040	02	1	2	Planes-Benimassot	2.265,33	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	58,9	26,5	14,6	0,0						
1.040.03	040	03	1	2	Benimassot	2.397,47	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	80,8	0,4	18,8	0,0						
1.040.04	040	04	1	2	Benimassot	4.109,54	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	28,0	72,0	0,0						
1.041.01	041	01	1	2	Vall de Gallinera	5.580,20	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0						
1.041.02	041	02	1	2	Vall de Gallinera-La Vall d'Alcala-Tollos	8.528,48	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	82,6	9,8	0,0	7,6						
1.041.03	041	03	1	2	Tollos	2.462,63	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	41,1	58,9	0,0	0,0						
1.041.04	041	04	1	1	Tollos	1.387,65	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	3,4	96,6	0,0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
1.042.01	042	01	1	2	Castell de Castells-La Vall d'Ebo	9.278,70	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0							
1.043.01	043	01	1	SD	Alcoleja-Penàguila-Benifallim	7.982,56			Mantenimiento			0,0	68,4	31,6	0,0							
1.044.01	044	01	1	3	Penàguila-Alcoleja	2.197,68	< 3,5 m	20	Mantenimiento / Mejora	8	1	0,0	40,8	59,2	0,0							
1.044.02	044	02	1	1	Alcoleja	727,74	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	100,0	0,0							
1.045.01	045	01	1	3	Alcoleja	2.496,61	< 3,5 m	1C-2E	Mantenimiento / Mejora	8	1	0,0	25,4	74,6	0,0							
1.045.02	045	02	1	SD	Confrides	4.422,02			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
1.046.01	046	01	1	2	Alcoleja-Confrides	2.277,43	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	97,1	0,0	2,9							
1.046.02	046	02	1	2	Confrides	1.885,44	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	0,0	100,0							
1.046.03	046	03	1	SD	Confrides	6.717,37			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
1.047.01	047	01	1	1	Sella	1.059,73	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	0,0	100,0							Asfaltado.
2.001.01	001	01	2	3	Villena	4.369,14	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	75,5	24,5	0,0							
2.002.01	002	01	2	3	Villena	2.227,40	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	73,2	26,8	0,0							
2.003.01	003	01	2	SD	Monóver-El Pinós	3.497,62			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
2.004.01	004	01	2	3	Salinas	1.116,09	< 3,5 m	10	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	25,7	74,3	0,0							Cerramiento.
2.004.02	004	02	2	3	Salinas	1.484,49	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	22,0	78,0	0,0							
2.004.03	004	03	2	2	Monóver-Salinas	2.034,47	3,5 - 5,5 m	10	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,0	75,1	0,0	24,9							Cerramiento.
2.005.01	005	01	2	3	Salinas	5.348,71	< 3,5 m	20	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	47,0	53,0	0,0							Cerramiento.
2.005.02	005	02	2	2	Salinas	1.605,67	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
2.006.01	006	01	2	3	Villena	3.434,72	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	30,7	69,3	0,0							
2.006.02	006	02	2	SD	Villena	1.266,80			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0							
2.006.03	006	03	2	X	Villena	834,79	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	100,0	0,0	0,0							
2.007.01	007	01	2	3	Sax-Villena-Salinas	9.347,26	3,5 - 5,5 m	4E-2I	Mantenimiento / Mejora	12	2	12,4	55,6	32,0	0,0							
2.007.02	007	02	2	1	Salinas	164,17	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
2.008.01	008	01	2	X	Salinas-Sax	4.123,67	< 3,5 m	2E-2I	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,0	48,2	51,8	0,0							
2.008.02	008	02	2	2	Sax	1.145,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		15,1	24,5	60,4	0,0							
2.009.01	009	01	2	2	Sax-Villena	6.911,53	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		28,8	21,7	49,5	0,0							
2.010.01	010	01	2	2	Villena	1.795,11	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	15,5	84,5	0,0							
2.010.02	010	02	2	X	Villena-Cañada	2.201,27	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	75,2	24,8	0,0							
2.011.01	011	01	2	3	Villena	899,57	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	54,0	46,0	0,0							
2.011.02	011	02	2	SD	Villena-Cañada- El Camp de Mirra	1.795,30			Mantenimiento			15,4	84,6	0,0	0,0							
2.011.03	011	03	2	3	El Camp de Mirra	2.979,98	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	98,8	1,2	0,0	0,0							
2.011.04	011	04	2	1	El Camp de Mirra-Cañada	2.905,47	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	17,5	82,5	0,0							
2.012.01	012	01	2	3	El Camp de Mirra	600,87	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.012.02	012	02	2	3	El Camp de Mirra-Fontanars dels Alforins	3.071,06	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	71,6	0,0	0,0	28,4							
2.013.01	013	01	2	2	Beneixama-El Camp de Mirra	3.438,89	3,5 - 5,5 m	1V-1E	Mantenimiento / Mejora	13	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.013.02	013	02	2	3	El Camp de Mirra	1.018,45	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	9,2	90,8	0,0							
2.013.03	013	03	2	2	El Camp de Mirra-Beneixama	2.199,96	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
2.014.01	014	01	2	2	Fontanars dels Alforins-Banyeres de Mariola-Bocairent	8.092,94	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		10,8	13,6	0,0	75,6							
2.014.02	014	02	2	X	Bocairent-Banyeres de Mariola	535,10	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	30,7	51,5	17,8							
2.014.03	014	03	2	X	Banyeres de Mariola-Bocairent	276,97	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	70,1	18,6	11,3							
2.015.01	015	01	2	3	Beneixama	1.366,40	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	12	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.015.02	015	02	2	2	Beneixama	1.763,38	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	13	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.015.03	015	03	2	3	Beneixama-Banyeres de Mariola	2.310,62	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.016.01	016	01	2	2	Beneixama	1.947,07	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		91,5	8,5	0,0	0,0							
2.016.02	016	02	2	2	Beneixama	1.822,93	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	2,1	97,9	0,0							
2.017.01	017	01	2	X	Villena	1.608,74	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	21,8	78,2	0,0							Cerramiento.
2.017.02	017	02	2	2	Villena-Cañada	1.165,97	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	17,1	82,9	0,0							
2.017.03	017	03	2	3	Cañada	837,70	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	76,4	23,6	0,0							
2.018.01	018	01	2	3	Villena	864,39	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	2,3	97,7	0,0							
2.018.02	018	02	2	X	Villena	4.721,92	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	67,0	19,0	14,0	0,0							
2.019.01	019	01	2	1	Biar	1.344,43	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
2.019.02	019	02	2	2	Biar	4.734,23	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		98,3	1,6	0,1	0,0							
2.020.01	020	01	2	3	Sax-Biar	3.764,26	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	1,0	28,7	70,3	0,0							
2.020.02	020	02	2	X	Biar	2.395,74	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	67,1	11,9	21,0	0,0							
2.021.01	021	01	2	X	Biar	1.099,28	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	11	2	100,0	0,0	0,0	0,0							
2.022.01	022	01	2	2	Banyeres de Mariola	1.235,52	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	18,1	81,9	0,0							
2.022.02	022	02	2	3	Banyeres de Mariola	2.226,38	< 3,5 m	2C-3V-2D	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	64,0	36,0	0,0							
2.023.01	023	01	2	X	Banyeres de Mariola	808,23	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	98,3	1,7	0,0							
2.023.02	023	02	2	3	Banyeres de Mariola	4.435,11	< 3,5 m	1C-8V-4E	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	98,5	1,5	0,0							
2.024.01	024	01	2	3	Biar	4.708,18	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	47,0	40,6	12,4	0,0							
2.025.01	025	01	2	3	Biar	3.648,18	< 3,5 m	3I	Mantenimiento / Mejora	12	2	32,6	64,4	3,0	0,0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.026.01	026	01	2	X	Biar	3.061,34	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						
2.027.01	027	01	2	3	Biar	3.501,02	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	85,4	14,6	0,0	0,0						
2.028.01	028	01	2	SD	Biar	2.978,76			Mantenimiento			65,3	30,2	4,5	0,0						
2.029.01	029	01	2	3	Banyeres de Mariola-Biar	1.658,44	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	39,7	46,0	14,4	0,0						
2.029.02	029	02	2	3	Biar	682,94	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
2.029.03	029	03	2	3	Biar-Onil	2.020,34	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	88,2	11,8	0,0	0,0						
2.030.01	030	01	2	3	Biar	3.829,18	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	34,7	59,3	6,0	0,0						
2.031.01	031	01	2	2	Sax	1.528,78	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	3,7	96,3	0,0						
2.031.02	031	02	2	3	Sax-Castalla	1.842,73	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						
2.031.03	031	03	2	3	Castalla	1.976,85	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	65,4	34,6	0,0						
2.031.04	031	04	2	3	Castalla	4.369,37	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	55,3	44,7	0,0						
2.032.01	032	01	2	3	Castalla	1.123,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	96,0	4,0	0,0						
2.032.02	032	02	2	X	Castalla	3.368,94	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	100,0	0,0	0,0						
2.032.03	032	03	2	3	Castalla	1.582,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	66,4	33,6	0,0						
2.033.01	033	01	2	2	Castalla	1.631,41	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0						
2.033.02	033	02	2	3	Castalla	2.807,88	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	87,8	12,2	0,0						
2.033.03	033	03	2	SD	Castalla	1.733,48			Mantenimiento			0,0	58,7	41,3	0,0						
2.034.01	034	01	2	3	Castalla	2.635,08	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	99,2	0,8	0,0						
2.034.02	034	02	2	3	Castalla	1.671,01	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						
2.035.01	035	01	2	3	Castalla-Tibi	4.581,48	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	12	2	37,8	62,2	0,0	0,0						
2.035.02	035	02	2	3	Tibi-Castalla	5.691,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	65,9	15,6	18,5	0,0						
2.036.01	036	01	2	SD	Tibi-Castalla	3.221,06			Mantenimiento			62,1	33,5	4,4	0,0						
2.037.01	037	01	2	2	Tibi	663,91	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		63,0	37,0	0,0	0,0						
2.037.02	037	02	2	2	Tibi	497,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		92,4	7,6	0,0	0,0						
2.037.03	037	03	2	3	Tibi-Castalla	2.879,32	< 3,5 m	2C-1E	Mantenimiento / Mejora	12	2	100,0	0,0	0,0	0,0						
2.038.01	038	01	2	1	Tibi	426,36	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	9,6	90,4	0,0						
2.038.02	038	02	2	3	Tibi	1.328,32	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	55,6	44,4	0,0						
2.038.03	038	03	2	SD	Agost	7.559,19			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
2.039.01	039	01	2	2	Tibi	1.111,33	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	31,5	68,5	0,0						
2.039.02	039	02	2	3	Tibi	1.281,63	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	96,0	4,0	0,0						
2.039.03	039	03	2	3	Tibi	2.619,85	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	92,7	7,3	0,0						
2.040.01	040	01	2	SD	Sant Vicent del Raspeig-Alicante-Agost	7.348,46			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
2.041.01	041	01	2	X	Banyeres de Mariola-Bocairent	4.411,40	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	23,7	28,3	48,0						
2.041.02	041	02	2	3	Bocairent	1.852,51	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0					
2.042.01	042	01	2	2	Bocairent-Banyeres de Mariola	7.325,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	4,2	95,8						
2.043.01	043	01	2	X	Bocairent	1.616,30	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	0,0	0,0	100,0						
2.043.02	043	02	2	3	Bocairent	2.163,57	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0					
2.044.01	044	01	2	2	Bocairent	3.120,00			Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0					
2.044.02	044	02	2	X	Bocairent-Alfafara	1.350,67			Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	9,0	0,0	91,0						
2.044.03	044	03	2	3	Bocairent	1.767,04			Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0					
2.045.01	045	01	2	3	Agres	3.660,75	< 3,5 m	3C-2I	Mantenimiento / Mejora	12	2	95,5	4,5	0,0	0,0						
2.046.01	046	01	2	3	Alcoi	952,61	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
2.046.02	046	02	2	3	Alcoi	3.837,77	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
2.047.01	047	01	2	3	Alcoi	2.662,50	< 3,5 m	4V	Mantenimiento / Mejora	12	2	46,1	53,8	0,1	0,0						
2.048.01	048	01	2	X	Banyeres de Mariola-Alcoi-Onil	2.047,31	< 3,5 m	1C-4V-1I	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,0	46,8	53,2	0,0						
2.048.02	048	02	2	3	Onil	3.410,11	< 3,5 m	3I	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	85,8	14,2	0,0						
2.048.03	048	03	2	2	Onil	2.762,91	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,0	6,5	93,5	0,0						
2.049.01	049	01	2	X	Onil	1.324,36	< 3,5 m	2I	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,0	100,0	0,0	0,0					Difícil transitabilidad para el todoterreno.	
2.049.02	049	02	2	3	Onil-Alcoi	623,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	81,1	18,9	0,0						
2.049.03	049	03	2	X	Alcoi-Ibi	1.767,37	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	75,5	24,5	0,0						
2.050.01	050	01	2	3	Alcoi	1.459,11	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	33,0	67,0	0,0						
2.050.02	050	02	2	3	Alcoi	1.226,65	< 3,5 m	1C-1E-1D	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	56,3	43,7	0,0						
2.051.01	051	01	2	3	Alcoi-Ibi	1.269,60	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	99,7	0,3	0,0						
2.051.02	051	02	2	3	Alcoi	4.199,82	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	85,9	14,1	0,0					Cerramiento del PN Font Roja.	
2.052.01	052	01	2	3	Alcoi	1.698,96	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	52,6	47,4	0,0						
2.053.01	053	01	2	3	Alcoi	700,13	< 3,5 m	1C-2E	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	30,6	69,4	0,0					Cerramiento.	
2.054.01	054	01	2	2	Alcoi	579,92	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0						
2.054.02	054	02	2	3	Alcoi	2.432,48	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	34,5	65,5	0,0						
2.054.03	054	03	2	2	Alcoi	840,18	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	65,5	34,5	0,0						
2.055.01	055	01	2	3	Alcoi	6.151,01	< 3,5 m	2O	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	90,1	9,9	0,0					Cerramiento del PN Font Roja.	
2.056.01	056	01	2	3	Alcoi-ibi	3.290,44	< 3,5 m	2E-2D	Mantenimiento / Mejora	12	2	57,9	42,1	0,0	0,0					Cerramiento.	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
2.057.01	057	01	2	3	Ibi-Alcoi	5.233,00	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	36,6	49,8	13,5	0,0							Cerramiento.
2.057.02	057	02	2	SD	Alcoi	1.281,44			Mantenimiento			6,6	93,4	0,0	0,0							
2.058.01	058	01	2	SD	Ibi	2.206,76			Mantenimiento			100,0	0,0	0,0	0,0							
2.058.02	058	02	2	X	Ibi	1.165,03	< 3,5 m	1V-1E	Mantenimiento / Mejora	11	2	54,2	45,8	0,0	0,0							
2.058.03	058	03	2	X	Ibi	273,95	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	100,0	0,0	0,0							Cerramiento.
2.058.04	058	04	2	2	Ibi	938,77	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	81,6	18,4	0,0							
2.059.01	059	01	2	X	Alcoi	438,26	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	89,7	10,3	0,0	0,0							
2.059.02	059	02	2	X	Alcoi	1.026,28	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	99,3	0,7	0,0	0,0							
2.059.03	059	03	2	X	Alcoi	1.757,56	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	99,5	0,5	0,0							Cerramiento.
2.059.04	059	04	2	3	Alcoi	735,94	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	5,4	94,6	0,0							
2.060.01	060	01	2	2	Ibi	1.999,37	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	27,5	72,5	0,0							
2.060.02	060	02	2	3	Ibi	1.571,01	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	77,3	22,7	0,0							
2.060.03	060	03	2	SD	Ibi-Xixona	2.685,99			Mantenimiento			0,0	26,9	0,0	73,1							
2.061.01	061	01	2	2	Castalla	3.377,38	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	27,2	72,8	0,0							
2.061.02	061	02	2	1	Castalla	473,25	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	24,9	75,1	0,0							
2.061.03	061	03	2	2	Castalla-Xixona	5.088,17	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	61,9	0,0	38,1							
2.062.01	062	01	2	2	Xixona	2.950,99	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0							
2.062.02	062	02	2	2	Xixona	6.493,61	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0							
2.062.03	062	03	2	2	Xixona-Tibi	3.277,38	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	6,0	0,0	94,0							
2.062.04	062	04	2	3	Xixona	575,98	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	100,0							
2.063.01	063	01	2	SD	Xixona	3.386,40			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
2.063.02	063	02	2	X	Xixona	1.420,91	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	0,0	0,0	100,0							
2.064.01	064	01	2	SD	Albaida-Agres-Muro de Alcoy	5.299,05		3C-4V-11	Mantenimiento / Mejora		2	67,4	0,0	3,3	29,3							
2.065.01	065	01	2	3	Muro de Alcoy	2.599,53	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	9,9	90,1	0,0							
2.065.02	065	02	2	3	Muro de Alcoy-Cocentaina	4.466,43	< 3,5 m	3C-7V-2D-2I	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	100,0	0,0	0,0							
2.065.03	065	03	2	3	Cocentaina	4.313,74	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	40,3	59,7	0,0							
2.065.04	065	04	2	0	Cocentaina	557,90	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0							
2.066.01	066	01	2	0	Bocairent	3.322,01	< 3,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
2.066.02	066	02	2	3	Bocairent-Concentaina-Alcoi	3.306,73	< 3,5 m	1O-V(el 70%	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	75,0	0,0	25,0							
2.066.03	066	03	2	3	Alcoi	3.156,80	< 3,5 m	1O	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	93,7	6,3	0,0							Cerramiento.
2.067.01	067	01	2	X	Alcoi	1.223,93	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	94,1	5,9	0,0							
2.068.01	068	01	2	2	Alcoi	3.539,61	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	59,9	40,1	0,0							
2.069.01	069	01	2	3	Concentaina-Alcoi	5.831,86	3,5 - 5,5 m	3E-1O	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	81,1	18,9	0,0							Cerramiento.
2.069.02	069	02	2	3	Alcoi	1.485,68	3,5 - 5,5 m	1C-1O	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	92,0	8,0	0,0							Cerramiento del PN Mariola.
2.069.03	069	03	2	3	Alcoi	488,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	100,0	0,0							
2.069.04	069	04	2	2	Alcoi	764,24	>= 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
2.070.01	070	01	2	NA	Cocentaina	1.070,61	< 3,5 m		Nueva apertura		17	0,0	100,0	0,0	0,0							
2.070.02	070	02	2	3	Cocentaina	1.410,16	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	70,0	30,0	0,0							
2.070.03	070	03	2	3	Cocentaina	722,35	< 3,5 m	1E-1D	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	39,8	60,2	0,0							
2.070.04	070	04	2	3	Cocentaina	898,39	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	100,0	0,0							
2.070.05	070	05	2	2	Cocentaina	462,56	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	54,4	45,6	0,0							
2.070.06	070	06	2	SD	Cocentaina	241,12			Mantenimiento			0,0	75,9	24,1	0,0							
2.070.07	070	07	2	3	Cocentaina	1.655,01	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	89,0	11,0	0,0							
2.070.08	070	08	2	1	Cocentaina	767,32	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	11,4	88,6	0,0							
2.071.01	071	01	2	2	Cocentaina-Millena	8.067,32	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	2,3	97,7	0,0							
2.072.01	072	01	2	0	Millena	1.092,84	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	66,0	34,0	0,0							
2.073.01	073	01	2	3	Penàguila	3.225,16	< 3,5 m	2C	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	64,4	35,6	0,0							
2.074.01	074	01	2	1	Alcoi	1.309,56	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	31,1	68,9	0,0							
2.074.02	074	02	2	3	Alcoi	1.126,24	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	32,9	67,1	0,0							
2.075.01	075	01	2	2	Alcoi	1.063,12	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	19,1	80,9	0,0							
2.075.02	075	02	2	X	Alcoi	502,22	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	62,3	37,7	0,0							
2.075.03	075	03	2	3	Alcoi-La Torre de les Maçanes	5.962,03	< 3,5 m	1V-1E-1D	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	77,7	17,5	4,8							
2.075.04	075	04	2	SD	La Torre de les Maçanes	373,78			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0							
2.075.05	075	05	2	2	La Torre de les Maçanes	3.935,51	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0							
2.076.01	076	01	2	3	Benifallim	1.423,28	< 3,5 m	1I	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	73,6	26,4	0,0							
2.076.02	076	02	2	SD	Benifallim-La Torre de les Maçanes	1.236,55			Mantenimiento			0,0	27,9	0,0	72,1							
2.077.01	077	01	2	3	Benifallim	606,77	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0							
2.077.02	077	02	2	3	Benifallim	1.117,94	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	84,3	15,7	0,0							
2.077.03	077	03	2	3	Benifallim	1.186,06	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	99,3	0,7	0,0							
2.078.01	078	01	2	3	Benifallim	492,90	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	83,3	16,7	0,0							
2.078.02	078	02	2	3	Penàguila	4.243,16	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	93,9	6,1	0,0							
2.078.03	078	03	2	3	Penàguila	341,18	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																							
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES		
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º			
2.079.01	079	01	2	3	Penàguila	1.217,40	< 3,5 m	20	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	100,0	0,0	0,0							Cerramiento.	
2.079.02	079	02	2	3	Penàguila-LaTorre de les Maçanes	1.942,07	< 3,5 m	10	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	83,9	0,0	16,1								Cerramiento.
2.079.03	079	03	2	3	LaTorre de les Maçanes	3.046,47	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	100,0								
2.080.01	080	01	2	3	LaTorre de les Maçanes	6.235,10	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	100,0								
2.081.01	081	01	2	3	Penàguila	2.114,66	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	63,5	36,5	0,0								
2.081.02	081	02	2	3	Penàguila	317,65	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0								
2.081.03	081	03	2	3	Penàguila	3.953,74	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	83,5	16,5	0,0								
2.082.01	082	01	2	2	Penàguila-Sella	6.702,54	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	62,7	8,7	28,6								CV-785
2.083.01	083	01	2	SD	Sella-Relleu	6.292,29			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.084.01	084	01	2	3	Beniarrés-L'Orxa-Villalonga	16.007,44	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	16,3	15,3	36,1	32,3								
2.085.01	085	01	2	SD	Beniarrés	611,96			Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0								
2.086.01	086	01	2	SD	Beniarrés-Planes	6.512,81			Mantenimiento			54,2	18,6	27,2	0,0								
2.086.02	086	02	2	X	Planes	3.664,92	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	4,5	68,5	27,0	0,0								Cerramiento.
2.086.03	086	03	2	2	Planes	1.916,21	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		68,3	8,7	22,9	0,0								
2.087.01	087	01	2	2	L'Orxa	2.867,31	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0								
2.087.02	087	02	2	X	L'Orxa	3.565,94	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	55,7	12,2	32,0	0,0								
2.087.03	087	03	2	2	Vall de Gallinera	4.792,38	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0								
2.088.01	088	01	2	SD	Vall de Gallinera	1.130,22			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.089.01	089	01	2	2	Planes	1.432,16	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,0	0,0	100,0	0,0								
2.089.02	089	02	2	2	Planes-Benimassot	3.844,15	3,5 - 5,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	13	2	72,8	15,2	12,0	0,0								
2.090.01	090	01	2	2	Planes	2.163,70	3,5 - 5,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	13	2	69,1	15,1	15,8	0,0								
2.091.01	091	01	2	X	Planes	1.748,41	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	28,8	71,2	0,0								
2.091.02	091	02	2	SD	Planes-La Vall d'Alcalà	772,88			Mantenimiento			3,3	88,2	8,6	0,0								
2.091.03	091	03	2	X	La Vall d'Alcalà	1.538,56	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	18,0	82,0	0,0								
2.092.01	092	01	2	2	La Vall d'Alcalà	485,95	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0								
2.092.02	092	02	2	X	La Vall d'Alcalà	737,57	< 3,5 m	1V	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,0	52,6	47,4	0,0								
2.092.03	092	03	2	X	Vall de Gallinera	2.222,46	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	0,0	0,0	100,0								
2.093.01	093	01	2	2	La Vall d'Alcalà	3.672,62	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		56,5	18,1	25,5	0,0								
2.094.01	094	01	2	3	La Vall d'Alcalà	1.341,46	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0								
2.094.02	094	02	2	SD	La Vall d'Ebo	1.616,16			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.094.03	094	03	2	NA	La Vall d'Ebo	2.959,81			Nueva apertura		17	0,0	0,0	0,0	100,0								
2.095.01	095	01	2	3	La Vall d'Alcalà-Tollos	4.379,16	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0								
2.096.01	096	01	2	2	Balones	565,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0								
2.096.02	096	02	2	X	Balones	2.208,60	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	59,6	40,4	0,0								
2.096.03	096	03	2	3	Balones-Benimassot	5.445,33	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	40,7	54,1	5,2	0,0								
2.097.01	097	01	2	3	Tollos-La Vall d'Alcalà-Benimassot	2.978,13	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	36,5	63,5	0,0	0,0								
2.098.01	098	01	2	2	Tollos-Benimassot	3.907,87	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	70,2	29,8	0,0								
2.099.01	099	01	2	3	Benimassot-Tollos	803,15	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	73,3	0,0	26,7	0,0								
2.100.01	100	01	2	3	Benasau-Quatretondeta	6.419,38	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	16,0	84,0	0,0								
2.100.02	100	02	2	2	Quatretondeta	617,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	4,7	95,3	0,0								
2.100.03	100	03	2	3	Quatretondeta-Fachecha	5.401,64	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	13,5	86,5	0,0								
2.100.04	100	04	2	0	Fachecha	292,03	>= 5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	100,0	0,0								
2.101.01	101	01	2	X	Tollos	3.070,27	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0								
2.101.02	101	02	2	SD	Castell de Castells	9.524,94			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.102.01	102	01	2	2	Confrides	4.064,37	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0								
2.103.01	103	01	2	SD	Confrides	1.599,15			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.104.01	104	01	2	3	Alcoleja	1.995,42	< 3,5 m	10	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	100,0	0,0	0,0								Cerramiento.
2.104.02	104	02	2	SD	Confrides	1.251,45			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								Firme en mal estado.
2.104.03	104	03	2	SD	Confrides-Sella	3.195,71			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.105.01	105	01	2	SD	Castell de Castells	3.211,98	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.105.02	105	02	2	2	Castell de Castells-Beniardá	2.109,50	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	0,0	100,0								
2.105.03	105	03	2	SD	Beniardá	3.730,49			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.105.04	105	04	2	3	Beniardá	1.556,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	0,0	0,0	100,0								Asfaltado.
2.105.05	105	05	2	SD	Beniardá-Confrides	6.456,32			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.106.01	106	01	2	SD	Beniardá-Castell de Castells	5.373,80			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0								
2.107.01	107	01	2	3	Alcoi	693,43	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	73,0	27,0	0,0								
2.108.01	108	01	2	2	Tollos	2.141,52	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		84,1	15,9	0,0	0,0								
2.110.01	110	01	2	2	L'Orxa	4.422,38	3,5 - 5,5 m	2C	Mantenimiento / Mejora	13	2	58,9	38,5	2,5	0,0								
3.001.01	001	01	3	X	Salinas	2.617,99	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14		64,0	18,4	17,5	0,0								
3.002.01	002	01	3	2	Sax	993,92	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	15		42,4	57,6	0,0	0,0								
3.003.01	003	01	3	SD	Beneixama	2.601,10			Mantenimiento			0,5	24,1	75,4	0,0								
3.004.01	004	01	3	SD	El Camp de Mirra	2.200,15			Mantenimiento			0,1	24,0	75,9	0,0								

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
ETIQUETA	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
3.005.01	005	01	3	SD	Fontanars dels Alforins	562,10			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.006.01	006	01	3	3	Fontanars dels Alforins-Ontinyent	5.332,09	< 3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	0,0	0,0	100,0						
3.007.01	007	01	3	3	Biar	697,31	< 3,5 m		Mantenimiento	15		64,2	35,8	0,0	0,0						
3.008.01	008	01	3	SD	Biar	358,45			Mantenimiento			100,0	0,0	0,0	0,0						
3.009.01	009	01	3	SD	Biar	38,78			Mantenimiento			100,0	0,0	0,0	0,0						
3.010.01	010	01	3	3	Biar	569,12	< 3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0						
3.011.01	011	01	3	X	Biar	1.593,83	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14		98,7	1,3	0,0	0,0						
3.012.01	012	01	3	SD	Castalla	128,24			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
3.013.01	013	01	3	3	Bocairent	1.069,81	< 3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	0,0	0,0	100,0						
3.014.01	014	01	3	SD	Alcoi-Banyeres de Mariola	502,43			Mantenimiento			0,0	60,0	40,0	0,0						
3.015.01	015	01	3	SD	Alcoi	61,74			Mantenimiento			0,0	60,3	39,7	0,0						
3.016.01	016	01	3	SD	Castalla	368,35			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
3.017.01	017	01	3	SD	Xixona	107,37			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.018.01	018	01	3	SD	Tibi	569,81			Mantenimiento			0,0	78,0	22,0	0,0						
3.019.01	019	01	3	SD	Tibi	44,49			Mantenimiento			0,0	100,0	0,0	0,0						
3.020.01	020	01	3	SD	Alcoi	1.136,74			Mantenimiento			0,0	32,2	67,8	0,0						
3.021.01	021	01	3	SD	Alcoi-lbi	465,91			Mantenimiento			100,0	0,0	0,0	0,0						
3.022.01	022	01	3	SD	Alcoi	2.214,84			Mantenimiento			0,0	72,1	27,9	0,0						
3.023.01	023	01	3	SD	Bocairent	410,45			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.024.01	024	01	3	SD	Alcoi	809,74			Mantenimiento			0,0	40,2	59,8	0,0						
3.025.01	025	01	3	SD	Alcoi	488,51			Mantenimiento			100,0	0,0	0,0	0,0						
3.026.01	026	01	3	X	Agres	83,34	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14		100,0	0,0	0,0	0,0						
3.027.01	027	01	3	3	Agres	375,01	< 3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0						
3.028.01	028	01	3	SD	Albaida	364,34			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.029.01	029	01	3	3	Benifallim	742,79	< 3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	100,0	0,0	0,0						
3.031.01	031	01	3	SD	Beniarrés-Beniatjar	559,84			Mantenimiento			0,0	67,9	0,0	32,1						
3.032.01	032	01	3	X	L'Orxa	3.065,15	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	14		40,5	59,5	0,0	0,0						
3.032.02	032	02	3	SD	L'Orxa-Aielo de Rugat-Montixelvo-Terrateig	2.252,55			Mantenimiento			3,7	0,0	3,0	93,3						
3.033.01	033	01	3	3	Confrides-Benasau-Quatretondeta	5.222,22	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	15	3	71,1	9,8	0,0	19,1						
3.034.01	034	01	3	2	Alcoleja-Confrides	3.295,18	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	63,9	0,0	36,1						
3.035.01	035	01	3	SD	Confrides	723,26			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.036.01	036	01	3	SD	Confrides	519,40			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.037.01	037	01	3	2	Tollos	914,66	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	15		76,8	23,2	0,0	0,0						
3.038.01	038	01	3	SD	Vall de Gallinera	6.293,91			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.039.01	039	01	3	SD	Vall de Gallinera	134,27			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						
3.040.01	040	01	3	SD	Castell de Castells	1.845,57			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						

LEYENDA

TIPO

NA: Tramo o vial de nueva apertura
SD: Sin determinar (no tenemos datos suficientes)

PUNTOS NEGROS

Curvas: Punto negro en curva por trazado o radio.
Vegetación: Vegetación invadiendo el vial
Estrechamiento: Estrechamiento puntual
Desprendimiento: Desprendimiento que dificulta la circulación
Intransitable: Punto por donde no se puede circular
Otros

SISTEMA DE EJECUCIÓN

Cons. PIF: Inversión directa de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales
Subv. Part.: Subvención a particulares
Otros
Otras Adm.: Otras administraciones