

# PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE ALTEA



AÑO DE REDACCIÓN: 2007  
ACTUALIZACIÓN: 2013

PLAN DE  
INFRAESTRUCTURAS  
ANEXO DESCRIPCIÓN  
DE LA RED VIARIA

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																								
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD	SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES		
													MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Subv. Loc.	Otras Adm.	1º	2º	3º		4º	5º
001	01	0	0	0.001.01		0	Sant Joan d'Alacant/Alicante - Finestrat - Benidorm - L'Alfàs del Pi - El Verger - Ondara - Pedreguer - Teulada - Oliva - Dénia - Benissa - Calp - Altea - La Vila Joiosa/Villajoyosa - El Campello	129061,58		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							N-332
002	01	0	0	0.002.01		0	Adsubia	3265,02		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-717
003	01	0	0	0.003.01		0	El Verger - Dénia - Pego - Adsubia - Vall de Gallinera - Planes	34844,85		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-700
004	01	0	0	0.004.01		0	La Nucia - Sagra - Tormos - Orba - Muria - Pego - Parcent - Tarbena - Bolulla - Callosa d'En Sarria - Polop	50020,67		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-715
005	01	0	0	0.005.01		0	Pego	3629,81		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-678, 727, 728
006	01	0	0	0.006.01		0	El Verger - Els Poblets - Dénia	9257,45		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-723
007	01	0	0	0.007.01		0	Benimeli - Ondara - Beniarbeig - Sanet y Negrais - El Rafol d'Almunia	7111,36		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-729
008	01	0	0	0.008.01		0	Vall de Gallinera	3286,21		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-714
009	01	0	0	0.009.01		0	Ondara - Beniarbeig - Sanet y Negrais - Benidoleig - Orba	9255,85		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-731
010	01	0	0	0.010.01		0	Beniarbeig - Pedreguer - Benidoleig	5721,64		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-733
011	01	0	0	0.011.01		0	Ondara - Beniarbeig - Pedreguer - Gata de Gorgos	8405,68		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-732
012	01	0	0	0.012.01		0	Pedreguer - La Vall de Laguar - Alcalaí - Castell de Castells - Tollos - Benigembla - Parcent - Famorca - Facheca	39719,74		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-720
013	01	0	0	0.013.01		0	La Vall d'Alcala - Tollos	6860,32		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-713
014	01	0	0	0.014.01		0	Orba - La Vall de Laguar	7846,17		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-721
015	01	0	0	0.015.01		0	Muria - Benigembla	4968,29		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-719
016	01	0	0	0.016.01		0	Orba	2496,94		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-718
017	01	0	0	0.017.01		0	Muria - Alcalaí - Llíber - Xaló - Parcent - Benissa	11537,45		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-750
018	01	0	0	0.018.01		0	Xàbia/Jàvea - Teulada - El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell	9357,46		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-748
019	01	0	0	0.018.01		0	Xàbia/Jàvea	13388,60		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-742
020	01	0	SD	0.019.01		SD	Xàbia/Jàvea	2676,37			Mantenimiento			0,00	1,43	98,57	0,00							Vial asfaltado urbanización.
021	01	0	0	0.020.01		0	Castell de Castells - Tarbena	11911,91		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-752
022	01	0	0	0.021.01		0	Teulada - Senija - Llíber - Xaló - Benissa	16379,49		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-745
023	01	0	0	0.022.01		0	Xàbia/Jàvea - Teulada - El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell	4964,52		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-737
024	01	0	0	0.023.01		0	La Nucia - Benidorm - Cocentaina - Alcoi/Alcoy - Beniloba - Confrides - Beniardá - Benasau - Penàguila - El Castell de Guadalest - Benimantell - Benifato - Polop	52908,25		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-70
025	01	0	0	0.024.01		0	Alcoi/Alcoy	1565,79		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-7880
026	01	0	0	0.025.01		0	Alcoi/Alcoy - Penàguila - Alcolea - Benifallim	20560,67		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-785
027	01	0	0	0.026.01		0	Benasau - Penàguila - Alcolea - Sella - Orxeta - La Vila Joiosa/Villajoyosa	35859,85		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-770
028	01	0	0	0.027.01		0	Confrides	1501,90		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-7560
029	01	0	0	0.028.01		0	Benifato	395,89		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-7681
030	01	0	0	0.029.01		0	El Castell de Guadalest - Benimantell - Callosa d'En Sarria - Altea	22003,66		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-755
031	01	0	0	0.030.01		0	Teulada	1897,19		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-743
032	01	0	0	0.031.01		0	Teulada - Benissa - Calp	15632,62		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-746
033	01	0	0	0.032.01		0	Alcoi/Alcoy - Ibi	11049,64		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							A-7
034	01	0	0	0.033.01		0	Mutxamel - Sant Joan d'Alacant/Alicante - Xixona/jijona - Alacant/Alicante	37533,25		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-800
035	01	0	0	0.034.01		0	Benifallim - Xixona/jijona - La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	22679,09		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-780
036	01	0	0	0.035.01		0	Sella - Relleu	10619,90		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-778
037	01	0	0	0.036.01		0	Calp	1638,48		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-7511
038	01	0	0	0.037.01		0	Ibi - Castalla - Tibi	11848,76		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-805
039	01	0	0	0.038.01		0	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas - Relleu	13121,26		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-782
040	01	0	0	0.039.01		0	Relleu - Orxeta - Aigües - El Campello - Alacant/Alicante	43086,48		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-775
041	01	0	0	0.040.01		0	La Nucia - Altea	8074,05		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-760
042	01	0	0	0.041.01		0	L'Alfàs del Pi	1375,15		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-764
043	01	0	0	0.042.01		0	La Nucia - Benidorm - L'Alfàs del Pi	4606,82		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-763
044	01	0	0	0.043.01		0	La Nucia - L'Alfàs del Pi	4435,58		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-751
045	01	0	0	0.044.01		0	L'Alfàs del Pi - Altea	3066,02		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-765
046	01	0	0	0.045.01		0	Xixona/jijona	3216,79		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-783
047	01	0	0	0.046.01		0	Xixona/jijona - Tibi	12824,45		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-810
048	01	0	0	0.047.01		0	Tibi	1549,12		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							A-7
049	01	0	0	0.048.01		0	Finestrat - Benidorm - Orxeta	14836,59		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-758
050	01	0	0	0.049.01		0	Finestrat	1091,87		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-761
051	01	0	0	0.050.01		0	Finestrat - La Vila Joiosa/Villajoyosa	7199,82		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-759
052	01	0	0	0.051.01		0	Finestrat	5061,69		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-767
053	01	0	0	0.052.01		0	Tibi - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig - Alacant/Alicante	9002,17		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							N-340
054	01	0	0	0.053.01		0	Xixona/jijona - Busot	8245,83		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-774
055	01	0	0	0.054.01		0	Busot	5440,58		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-776
056	01	0	0	0.055.01		0	Tibi - Agost	10599,37		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-827
057	01	0	0	0.056.01		0	Mutxamel - Alacant/Alicante	7089,88		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-819
058	01	0	0	0.057.01		0	Mutxamel - Busot - El Campello - Alacant/Alicante	13406,06		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-773
059	01	0	0	0.058.01		0	Mutxamel - Busot - El Campello	6492,50		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-777
060	01	0	0	0.059.01		0	Agost - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig - Alacant/Alicante - Monforte del Cid	16959,86		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-820
061	01	0	0	0.060.01		0	Agost	4344,06		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-826
062	01	0	0	0.061.01		0	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig - Alacant/Alicante - Monforte del Cid - Elx/Elche	42654,33		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							A-7
063	01	0	0	0.062.01		0	Mutxamel	1533,45		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-823
064	01	0	0	0.063.01		0	Monforte del Cid	1282,12		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-825
065	01	0	0	0.064.01		0	Monforte del Cid	5018,34		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																									
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES		
												MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Subv. Loc.	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º			
070	01	0	0	0.069.01		0	Alacant/Alicante	1331,22		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-771	
071	01	0	0	0.070.01		0	Alacant/Alicante - Elx/Eliche	5149,31		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							N-338	
072	01	0	0	0.071.01		0	Gata de Gorgos - Líber	11141,81		0	Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-740	
001	01	1	2	1.001.01	01.1.2	2	Vall de Gallinera	8850,06	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	98,70	0,00	1,30	0,00							Firme en mal estado.	
001	02	1	2	1.001.02	01.1.1	2	Vall de Gallinera	1077,03	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	100,00	0,00	0,00	0,00							Firme en mal estado.	
001	03	1	1	1.001.03	01.1.1	1	Vall de Gallinera	2003,71	3-6 m	0	Mantenimiento	10		89,09	0,00	10,91	0,00							Tramo asfaltado.	
002	01	1	SD	1.002.01		SD	Sagra - Pego - El Rafol d'Almunia	7230,07			Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-728	
003	01	1	1	1.003.01		1	Ondara - Dénia	8286,28	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Montgó. CV-725	
004	01	1	1	1.004.01		1	Xàbia/Jàvea - Dénia	14799,33	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Montgó. CV-735	
005	01	1	SD	1.005.01		SD	Dénia	1906,33			Mantenimiento			0,00	0,00	100,00	0,00							P.N. Montgó	
006	01	1	1	1.006.01		1	Xàbia/Jàvea - Dénia	9590,97	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Montgó. CV-736	
007	01	1	1	1.007.01		1	Pego - Vall de Gallinera - La Vall d'Ebo - Planes - La Vall d'Alcala	26985,94	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							CV-712	
008	01	1	2	1.008.01	01.15	2	Vall de Gallinera	5580,20	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	54,49	6,07	39,43	0,00							Asfaltado	
009	01	1	2	1.009.01	01.16	2	Vall de Gallinera - La Vall d'Alcala - Tollos	12378,76	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	77,08	12,09	10,83	0,00								
010	01	1	2	1.010.01	01.18 / 01.19	2	La Vall d'Ebo - Castell de Castells	9263,73	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	43,59	56,41	0,00								Asfalto mal estado y con baches.
011	01	1	1	1.011.01		1	Dénia	2607,91	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	2,10	97,90	0,00							P.N. Montgó	
012	01	1	1	1.012.01		1	Xàbia/Jàvea - Gata de Gorgos - Dénia	11295,59	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Montgó. CV-734	
013	01	1	SD	1.013.01		SD	Xàbia/Jàvea	2503,86			Mantenimiento			0,00	0,00	100,00	0,00							P.N. Montgó	
014	01	1	2	1.014.01	01.21	2	La Vall de Laguar - Castell de Castells	8596,29	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	41,90	58,10	0,00							Reparación baches	
015	01	1	1	1.015.01	02.3	1	Murfa - La Vall de Laguar	4227,08	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	15,80	84,20	0,00								
016	01	1	1	1.016.01	04.B1	1	Castell de Castells	10107,35	3-6 m	0	Mantenimiento	10		72,30	15,47	12,23	0,00								
017	01	1	SD	1.017.01		SD	Llíber - Xaló - Benissa	26403,39			Mantenimiento			0,00	0,00	0,00	100,00							CV-749	
018	01	1	SD	1.018.01		SD	Confrides - Alcoleja	6918,63			Mantenimiento			1,49	57,48	41,03	0,00								
019	01	1	SD	1.019.01		SD	Confrides	6717,37			Mantenimiento			14,40	47,91	37,68	0,00								
019	02	1	2	1.019.02	04.B10	2	Confrides - Alcoleja	4162,87	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	7,47	89,05	3,47	0,00								
020	01	1	1	1.020.01	08.4	1	Benifato	3150,26	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	18,47	81,53	0,00							Tramo asfaltado.	
020	02	1	2	1.020.02		2	Benifato	268,65	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	86,51	13,49	0,00							Existen 2 cadenas, permanentemente abiertas.	
020	03	1	2	1.020.03	08.4.1	2	Benimantell - Benifato - Sella	5887,71	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	94,73	5,27	0,00							Firme en mal estado.	
020	04	1	1	1.020.04	08.4	1	Sella	6296,36	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	50,14	49,86	0,00							Tramo asfaltado.	
021	01	1	2	1.021.01	04.2	2	Benimantell	1688,43	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	49,84	50,16	0,00							Tramo asfaltado.	
021	02	1	3	1.021.02	08.2.1	3	Benimantell - Sella	10140,93	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	8	19	0,00	35,54	64,46	0,00							Firme en mal estado.	
021	03	1	2	1.021.03	08.3	2	Sella	2742,02	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	18,49	81,51	0,00							Tramo asfaltado	
021	04	1	2	1.021.04	08.3.1	2	Sella - Orxeta	5929,03	3-6 m	3,4	Mantenimiento / Mejora	9	1	0,00	44,14	55,86	0,00								
022	01	1	1	1.022.01		1	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	3250,50	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	44,56	55,44	0,00							Tramo asfaltado	
022	02	1	2	1.022.02		2	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	1127,52	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	85,05	14,95	0,00								
022	03	1	3	1.022.03	07.12	3	Xixona/jijona - La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	4605,19	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	8	19	0,00	68,43	31,57	0,00								Tramo con firme en muy mal estado.
022	04	1	2	1.022.04	07.14	2	Xixona/jijona - Busot	8356,47	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	63,53	36,47	0,00								
023	01	1	2	1.023.01	08.5	2	Finestrat	3848,14	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	0,00	36,83	63,17	0,00							Tramo asfaltado.	
023	02	1	SD	1.023.02		SD	Finestrat	1511,25			Mantenimiento			0,00	69,81	30,19	0,00								
023	03	1	NA	1.023.03		NA	Finestrat	808,50			Nueva apertura / Mantenimiento	16		49,18	46,93	3,89	0,00							Nueva apertura	
023	04	1	SD	1.023.04		SD	Finestrat - Benidorm	4735,97			Mantenimiento			0,18	99,82	0,00	0,00							Firme en mal estado.	
023	05	1	SD	1.023.05		SD	Finestrat - Benidorm	2445,65			Mantenimiento			0,00	80,40	19,60	0,00								
024	01	1	1	1.024.01		1	Benidorm - L'Alfàs del Pi	3564,57	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Serragelada. CV-753	
025	01	1	1	1.025.01	09.SG1	1	Benidorm	2530,36	>=6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Serragelada. CV-766	
026	01	1	1	1.026.01	09.SG1	1	L'Alfàs del Pi	3047,87	>=6 m	0	Mantenimiento	10		66,09	10,56	23,35	0,00							P.N. Serragelada	
027	01	1	1	1.027.01		1	Benidorm - L'Alfàs del Pi	3843,24	3-6 m	0	Mantenimiento	10		51,89	9,31	38,81	0,00							P.N. Serragelada	
028	01	1	1	1.028.01	09.SG1	1	Benidorm	2226,62	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	70,36	29,64	0,00							P.N. Serragelada	
029	01	1	1	1.029.01	11.11	1	Xixona/jijona	9657,20	3-6 m	0	Mantenimiento	10		3,70	74,27	22,02	0,00							Tramo asfaltado.	
030	01	1	1	1.030.01		1	Orxeta - La Vila Joiosa/Villajoyosa - Aigües	9141,11	3-6 m	0	Mantenimiento	10		0,00	30,12	69,88	0,00							Carretera asfaltada.	
031	01	1	NA	1.031.01		NA	Orxeta	837,10			Nueva apertura / Mantenimiento	16		0,20	71,49	28,31	0,00							Nueva apertura	
032	01	1	2	1.032.01	12.01	2	Orxeta - La Vila Joiosa/Villajoyosa - El Campello	16986,35	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	9	20	55,16	29,69	15,15	0,00								
033	01	1	2	1.033.01	11.01	2	Xixona/jijona - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5585,55	3-6 m	3	Mantenimiento / Mejora	9	1	3,83	84,12	12,05	0,00								
001	01	2	2	2.001.01	02.1	2	Oliva - Pego	13490,85	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	3,08	96,92	0,00							Buen estado general.	
002	01	2	2	2.002.01	01.2	2	L'Orxa - Vall de Gallinera	11225,63	3-6 m	0	Mantenimiento	13		71,42	0,29	28,29	0,00							Mantenimiento. Acceso a depósito incendios.	
003	01	2	2	2.003.01	01.3	2	Villalonga - Vall de Gallinera	2964,53	3-6 m	0	Mantenimiento	13		78,72	5,32	15,96	0,00							Firme en bastante mal estado.	
004	01	2	2	2.004.01	01.50	2	Pego - Adsubia	10111,43	3-6 m	3	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,00	7,17	92,83	0,00								
005	01	2	SD	2.005.01		SD	Adsubia - Vall de Gallinera	3123,01			Mantenimiento			5,23	44,97	49,80	0,00							Acceso a punto de agua.	
006	01	2	2	2.006.01	01.49	2	Adsubia - Vall de Gallinera - La Vall d'Ebo	3151,79	3-6 m	1	Mantenimiento / Mejora	13	2	4,08	43,65	52,27	0,00								
007	01	2	SD	2.007.01		SD	Pego - La Vall d'Ebo	3578,12			Mantenimiento			0,00	72,20	27,80	0,00								
007	02	2	SD	2.007.02		SD	Vall de Gallinera - La Vall d'Ebo	2864,05			Mantenimiento			59,99	19,77	20,24	0,00							Reparación baches.	
007	03	2	2	2.007.03	01.43	2	Vall de Gallinera	3884,65	3-6 m	0	Mantenimiento	13		100,00	0,00	0,00	0,00							Reparación baches.	
008	01	2	SD	2.008.01		SD	Sagra - El Rafol d'Almunia	1392,74			Mantenimiento			58,52	19,34	22,14	0,00								
009	01	2	SD	2.009.01		SD	El Verger - Benimeli - El Rafol d'Almunia	7100,12			Mantenimiento			0,00	13,19	86,81	0,00								
009	02	2	NA	2.009.02		NA	Benimeli	520,63			Nueva apertura / Mantenimiento	17		0,00	99,84	0,16	0,								

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																								
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
												MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Subv. Loc.	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
014	02	2	3	2.014.02	01.47.2	3	La Vall d'Ebo	3336,26	3-6 m	1	Mantenimiento / Mejora	12	2	31,71	49,64	18,65	0,00							Tramo asfaltado.
015	01	2	SD	2.015.01		SD	La Vall d'Ebo	1779,71			Mantenimiento			94,03	5,97	0,00	0,00							
016	01	2	2	2.016.01	01.56	2	Orba - Pego - La Vall d'Ebo - La Vall de Laguar	5921,47	3-6 m	0	Mantenimiento	13		34,01	58,70	7,29	0,00							
017	01	2	SD	2.017.01		SD	Pego	2224,28			Mantenimiento			0,00	96,26	3,74	0,00							
019	01	2	2	2.019.01	01.48	2	La Vall d'Ebo	244,81	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	100,00	0,00							
019	02	2	3	2.019.02	01.48	3	La Vall d'Ebo	1451,70	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	24,38	75,62	0,00							Tramo asfaltado
019	03	2	3	2.019.03	01.48	3	La Vall d'Ebo	2989,13	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	20,15	34,05	45,80	0,00							
019	04	2	3	2.019.04	01.48	3	La Vall d'Ebo	989,64	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	65,42	34,58	0,00							Tramo asfaltado
020	01	2	SD	2.020.01		SD	Sagra - Pego	1801,40			Mantenimiento			15,36	60,09	24,55	0,00							
021	01	2	SD	2.021.01		SD	Ondara - Beniarbeig	2208,21			Mantenimiento			0,00	1,59	98,41	0,00							
021	02	2	NA	2.021.02		NA	Ondara - Beniarbeig	240,54			Nueva apertura / Mantenimiento		17	0,00	100,00	0,00	0,00							Nueva apertura
022	01	2	SD	2.022.01		SD	Beniarbeig	2562,83			Mantenimiento			0,00	9,68	90,32	0,00							
023	01	2	2	2.023.01		2	Dénia	484,49	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	100,00	0,00							P.N. Montgó
024	01	2	SD	2.024.01		SD	Dénia	2527,54			Mantenimiento			2,26	0,00	97,74	0,00							P.N. Montgó
025	01	2	SD	2.025.01		SD	Dénia	2297,36			Mantenimiento			0,00	27,22	72,78	0,00							P.N. Montgó
026	01	2	SD	2.026.01		SD	Dénia	3380,52			Mantenimiento			0,00	0,00	100,00	0,00							P.N. Montgó
027	01	2	SD	2.027.01		SD	Dénia	2314,38			Mantenimiento			0,00	0,51	99,49	0,00							P.N. Montgó
028	01	2	SD	2.028.01		SD	Dénia	3704,02			Mantenimiento			3,30	9,79	86,91	0,00							P.N. Montgó
029	01	2	SD	2.029.01		SD	Dénia	1701,77			Mantenimiento			0,00	8,25	91,75	0,00							P.N. Montgó
030	01	2	SD	2.030.01		SD	Dénia	1376,16			Mantenimiento			0,00	62,45	37,55	0,00							P.N. Montgó
031	01	2	1	2.031.01		1	Gata de Gorgos - Dénia	3575,31	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	0,00	100,00							P.N. Montgó. CV-738
032	01	2	2	2.032.01	03.4	2	Xàbia/Jávea	3310,60	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	53,08	46,92	0,00							P.N. Montgó
033	01	2	2	2.033.01	03.M22 / M23	2	Xàbia/Jávea	2297,36	3-6 m	0	Mantenimiento	13		100,00	0,00	0,00	0,00							P.N. Montgó
034	01	2	2	2.034.01		2	Xàbia/Jávea	3525,09	3-6 m	0	Mantenimiento	13		23,92	33,21	42,88	0,00							P.N. Montgó
035	01	2	SD	2.035.01		SD	La Vall d'Ebo - La Vall d'Alcala	2957,62			Mantenimiento			100,00	0,00	0,00	0,00							Falta zahorras
035	02	2	NA	2.035.02		NA	La Vall d'Ebo	2989,63			Nueva apertura / Mantenimiento		17	21,39	76,22	2,39	0,00							Nueva apertura
036	01	2	SD	2.036.01		SD	Castell de Castells - Tollos	12579,83			Mantenimiento			85,01	3,30	11,70	0,00							
037	01	2	SD	2.037.01		SD	Tollos	3067,10			Mantenimiento			100,00	0,00	0,00	0,00							
037	02	2	NA	2.037.02		NA	Castell de Castells - Tollos	764,18			Nueva apertura / Mantenimiento		17	100,00	0,00	0,00	0,00							Nueva apertura
038	01	2	2	2.038.01	01.53	2	La Vall de Laguar	4554,28	3-6 m	0	Mantenimiento	13		92,37	7,18	0,45	0,00							
039	01	2	2	2.039.01	02.57	2	La Vall de Laguar	3558,26	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	6,79	93,21	0,00							
040	01	2	X	2.040.01	02.V10-1	X	Benidoleig	2050,11	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	46,17	53,83	0,00							
040	02	2	X	2.040.02	02.V10-2	X	Benidoleig	1563,41	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	88,88	11,12	0,00							
040	03	2	2	2.040.03	02.V10-3	2	Benidoleig	1574,71	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	40,44	59,56	0,00							Tramo asfaltado.
041	01	2	SD	2.041.01		SD	Pedreguer - Gata de Gorgos	3543,28			Mantenimiento			0,00	55,57	44,43	0,00							
042	01	2	X	2.042.01	05.B2	X	Gata de Gorgos - Senija - Benissa	3433,92	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	63,35	36,65	0,00							
042	02	2	2	2.042.02	05.B1	2	Senija - Benissa	3216,01	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	8,37	91,63	0,00							Tramo asfaltado
043	01	2	SD	2.043.01		SD	Xàbia/Jávea	2519,50			Mantenimiento			0,00	3,68	96,32	0,00							P.N. Montgó
044	01	2	SD	2.044.01		SD	Castell de Castells - Beniardá	5390,71			Mantenimiento			72,34	27,66	0,00	0,00							
044	02	2	2	2.044.02	04.B5	2	Castell de Castells - Beniardá - El Castell de Guadalest - Benimantell	9248,09	3-6 m	0	Mantenimiento	13		71,05	26,48	2,47	0,00							Acceso depósito de incendios y observatorio.
045	01	2	2	2.045.01	04.B3	2	Castell de Castells	3195,58	3-6 m	0	Mantenimiento	13		42,17	31,78	26,05	0,00							Acceso a depósito de incendios.
045	02	2	2	2.045.02	04.B4	2	Castell de Castells - Beniardá	2109,50	3-6 m	0	Mantenimiento	13		1,24	97,70	1,06	0,00							Existen curvas que no cumplen el radio mínimo.
045	03	2	SD	2.045.03		SD	Beniardá	3730,49			Mantenimiento			0,00	47,36	52,64	0,00							
045	04	2	3	2.045.04	04.B8	3	Beniardá	1556,80	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	10,95	89,05	0,00							Tramo asfaltado
045	05	2	SD	2.045.05		SD	Confrides - Beniardá	6456,32			Mantenimiento			0,05	38,00	61,95	0,00							Reparación de camino.
046	01	2	2	2.046.01	04.B2	2	Castell de Castells - Beniardá	4498,94	3-6 m	0	Mantenimiento	13		46,96	36,24	16,80	0,00							
047	01	2	2	2.047.01	05.01	2	Benigembla	8027,90	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	75,99	24,01	0,00							
048	01	2	SD	2.048.01		SD	Tarbena - Bolulla	7694,42			Mantenimiento			0,00	57,30	42,70	0,00							Nido de águilas. Limitar el paso solo a propietarios.
049	01	2	2	2.049.01		2	Parcent - Tarbena	1616,70	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	83,68	16,32	0,00							
049	02	2	X	2.049.02	05.V13-2	X	Tarbena	4068,37	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	92,61	7,39	0,00							
049	03	2	NA	2.049.03	05.V13-2	NA	Tarbena	150,10		0	Nueva apertura / Mantenimiento		17	0,00	100,00	0,00	0,00							Nueva apertura
049	04	2	2	2.049.04	05.V13-1	2	Tarbena	3572,03	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	37,09	62,91	0,00							
050	01	2	SD	2.050.01		SD	Llíber	3165,23			Mantenimiento			0,00	36,95	63,05	0,00							
051	01	2	2	2.051.01	06.C1	2	Xàbia/Jávea	3718,70	3-6 m	0	Mantenimiento	13		96,85	1,89	1,26	0,00							Existen cadenas.
052	01	2	2	2.052.01	06.C2	2	Xàbia/Jávea - El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell	3174,10	3-6 m	0	Mantenimiento	13		94,15	0,36	5,49	0,00							Existen cadenas.
053	01	2	2	2.053.01		2	Xàbia/Jávea - El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell	3304,44	3-6 m	0	Mantenimiento	13		6,79	38,69	54,52	0,00							Tramo asfaltado.
053	02	2	2	2.053.02	06.C3	2	Xàbia/Jávea	2287,18	3-6 m	0	Mantenimiento	13		76,91	22,18	0,91	0,00							Tramo de tierra. Existe cadena.
053	03	2	2	2.053.03	06.C4	2	Xàbia/Jávea	635,35	3-6 m	0	Mantenimiento	13		31,74	53,38	14,89	0,00							Tramo hormigonado. Existe cadena.
054	01	2	2	2.054.01	04.B6	2	Confrides	4064,37	3-6 m	0	Mantenimiento	13		9,86	63,07	27,07	0,00							Acceso a depósito de incendios.
055	01	2	SD	2.055.01		SD	Confrides	1599,15			Mantenimiento			34,32	60,88	4,80	0,00							
056	01	2	SD	2.056.01		SD	Confrides	3507,17			Mantenimiento			0,00	13,88	86,12	0,00							
057	01	2	SD	2.057.01		SD	Beniardá - El Castell de Guadalest - Benimantell	5860,52			Mantenimiento			0,00	61,37	38,63	0,00							
058	01	2	SD	2.058.01		SD	Confrides - Benifato	7856,91			Mantenimiento			0,45	34,09	65,45	0,00							
059	01	2	2	2.059.01	05.V14	2	Tarbena - Bolulla - Callosa d'En Sarria	5650,78	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	13,47	86,53	0,00							
060	01	2	X	2.060.01		X	Tarbena - Callosa d'En Sarria	7455,40	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	87,70	12,30	0,00							Vegetación invade el vial.



CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																								
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
												MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Subv. Loc.	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
063	02	2	2	2.063.02	05.V22	2	Benissa	617,31	3-6 m	0	Mantenimiento	13		86,84	13,16	0,00	0,00							Existe cadena pasado el depósito.
064	01	2	SD	2.064.01		SD	Alcoleja	1995,42			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00							
064	02	2	SD	2.064.02		SD	Confrides - Alcoleja - Sella	1251,45			Mantenimiento			0,00	67,42	32,58	0,00							Tramo con firme en mal estado.
064	03	2	SD	2.064.03		SD	Sella	3195,71			Mantenimiento			0,00	91,86	8,14	0,00							
065	01	2	SD	2.065.01		SD	Confrides	3950,47			Mantenimiento			62,20	14,06	23,73	0,00							
066	01	2	2	2.066.01	04.B9	2	Confrides - Benifato	3932,65	3-6 m	0	Mantenimiento	13		29,98	70,02	0,00	0,00							Construir rotonda final de 12,5 m de radio.
067	01	2	2	2.067.01	04.1	2	Benimantell - Benifato	5981,43	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	69,97	30,03	0,00							Existen cadenas, pero permanentemente abiertas.
068	01	2	SD	2.068.01		SD	Sella	4942,75			Mantenimiento			0,00	75,50	24,50	0,00							
069	01	2	SD	2.069.01		SD	El Castell de Guadalest - Benimantell	3605,99			Mantenimiento			0,00	34,51	65,49	0,00							
070	01	2	2	2.070.01	08.6	2	Benimantell - Polop	3474,82	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	74,37	25,63	0,00							Tramo hormigonado.
070	02	2	2	2.070.02	08.6.1	2	Polop	1751,78	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	30,72	69,28	0,00							Firme en mal estado.
070	03	2	2	2.070.03	08.6	2	Polop	3187,42	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	48,81	51,19	0,00							Tramo hormigonado
071	01	2	2	2.071.01	09.V16-1	2	Callosa d'En Sarria - Altea	4414,21	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	84,73	15,27	0,00							
071	02	2	2	2.071.02		2	Callosa d'En Sarria - Altea	687,19	3-6 m	0	Mantenimiento	13		43,95	56,05	0,00	0,00							Tramo asfaltado.
071	03	2	2	2.071.03		2	Benissa - Altea	3294,95	3-6 m	0	Mantenimiento	13		7,46	92,54	0,00	0,00							
072	01	2	2	2.072.01	05.V24-1	2	Calp	1185,29	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	81,00	19,00	0,00							Tramo asfaltado
072	02	2	2	2.072.02	05.V24-2	2	Benissa - Calp	5494,03	3-6 m	5	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,00	46,49	53,51	0,00							Tramo de tierra. Cárcavas y afloramientos rocosos.
073	01	2	2	2.073.01	05.V25	2	Benissa - Calp	6657,76	3-6 m	2	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,00	88,55	11,45	0,00							Vegetación invade el camino.
074	01	2	2	2.074.01	05.V26	2	Benissa - Calp	4029,96	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	99,69	0,31	0,00							Existen cadenas.
075	01	2	2	2.075.01	07.1	2	Xixonajjona	2950,99	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	70,05	29,95	0,00							
075	02	2	2	2.075.02	07.2	2	Ibi - Xixonajjona	6493,61	3-6 m	0	Mantenimiento	13		64,41	34,22	1,37	0,00							
075	03	2	2	2.075.03	07.4	2	Xixonajjona	3277,38	3-6 m	0	Mantenimiento	13		94,14	5,86	0,00	0,00							
075	04	2	3	2.075.04	07.5	3	Xixonajjona	575,98	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	96,56	3,44	0,00	0,00							Construcción de rotonda final de 12,5 m de radio.
076	01	2	X	2.076.01	07.19	X	Xixonajjona	1420,91	<3 m	1	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,00	46,96	53,04	0,00							
076	02	2	SD	2.076.02		SD	Xixonajjona	3386,40			Mantenimiento			32,74	65,57	1,69	0,00							
077	01	2	3	2.077.01	07.15	3	Xixonajjona	1406,03	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	100,00	0,00	0,00							
077	02	2	X	2.077.02	07.16	X	Xixonajjona	1341,43	<3 m	5	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,00	100,00	0,00	0,00							Construcción de rotonda final de 12,5 m de radio.
078	01	2	2	2.078.01	07.17	2	Xixonajjona	4794,34	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	100,00	0,00	0,00							
079	01	2	2	2.079.01	07.18	2	Xixonajjona	104,18	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	100,00	0,00	0,00							
080	01	2	2	2.080.01	07.11	2	Xixonajjona	6567,85	3-6 m	3	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,00	38,79	61,21	0,00							Camino con estrechamientos. Construir también rotonda final.
081	01	2	2	2.081.01	07.24-a	2	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	3983,93	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	51,20	48,80	0,00							Existe cadena. El camino termina en cantera abandonada.
082	01	2	3	2.082.01	07.35,36,37	3	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	9352,72	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	37,66	62,34	0,00							Requiere construcción de rotonda final de 12,5 m.
083	01	2	SD	2.083.01		SD	Xixonajjona - La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	5503,94			Mantenimiento			0,00	35,03	64,97	0,00							
084	01	2	2	2.084.01	07.23	2	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	1389,29	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	89,07	10,93	0,00							
084	02	2	3	2.084.02	07.22	3	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas - Relleu	1712,11	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	71,81	28,19	0,00							Tramo cortado por una cadena
084	03	2	2	2.084.03	07.21	2	Relleu	4821,26	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	62,17	37,83	0,00							
084	04	2	2	2.084.04	08.33	2	Relleu	7252,14	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	37,94	62,06	0,00							Tramo asfaltado
085	01	2	SD	2.085.01		SD	Sella - Relleu	6292,29			Mantenimiento			0,00	92,23	7,77	0,00							
086	01	2	2	2.086.01	08.14	2	Sella	2726,04	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	30,93	69,07	0,00							Camino asfaltado.
087	01	2	2	2.087.01	08.15	2	Sella - Relleu	4409,40	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	36,03	63,97	0,00							Camino asfaltado.
088	01	2	SD	2.088.01		SD	Benimantell	4742,75			Mantenimiento			0,00	67,20	32,80	0,00							
089	01	2	SD	2.089.01		SD	Finestrat - Benimantell	8052,62			Mantenimiento			0,00	64,68	35,32	0,00							
090	01	2	SD	2.090.01		SD	Finestrat	4135,92			Mantenimiento			0,00	51,24	48,76	0,00							
091	01	2	2	2.091.01	08.5	2	Finestrat	4511,41	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	54,95	45,05	0,00							Camino asfaltado.
092	01	2	SD	2.092.01		SD	La Nucia	2318,64			Mantenimiento			0,00	52,79	47,21	0,00							
092	02	2	SD	2.092.02		SD	La Nucia - Benidorm - Polop	3017,03			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00							Firme en mal estado.
093	01	2	SD	2.093.01		SD	Benidorm	2547,99			Mantenimiento			0,00	63,04	36,96	0,00							
094	01	2	2	2.094.01	07.29	2	Xixonajjona	7019,11	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	19,82	80,18	0,00							
095	01	2	SD	2.095.01		SD	Xixonajjona	4407,35			Mantenimiento			0,00	53,62	46,38	0,00							
095	02	2	X	2.095.02	07.34	X	Xixonajjona	1569,34	<3 m	0	Mantenimiento / Mejora	11	5	0,00	80,80	19,20	0,00							
096	01	2	3	2.096.01	07.33	3	Xixonajjona	2578,51	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	53,75	46,25	0,00							
097	01	2	SD	2.097.01		SD	Xixonajjona - La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	4950,52			Mantenimiento			0,00	63,79	36,21	0,00							
098	01	2	2	2.098.01	07.20	2	Xixonajjona	5759,91	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	63,34	36,66	0,00							
098	02	2	2	2.098.02	07.13	2	Xixonajjona	3740,43	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	54,88	45,12	0,00							
099	01	2	SD	2.099.01		SD	Xixonajjona - Relleu	5334,92			Mantenimiento			0,00	73,60	26,40	0,00							
100	01	2	2	2.100.01	07.30	2	Xixonajjona - Relleu - Busot	9268,46	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	43,42	56,58	0,00							Acceso a observatorio forestal. Existen 2 puertas y 1 cadena.
101	01	2	SD	2.101.01		SD	Relleu	4944,14			Mantenimiento			0,00	3,52	96,48	0,00							
102	01	2	SD	2.102.01		SD	Relleu	2375,26			Mantenimiento			0,00	13,63	86,37	0,00							
103	01	2	3	2.103.01	08.10	3	Relleu - Orxeta	7840,56	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	74,79	25,21	0,00							
104	01	2	2	2.104.01	08.11	2	Relleu - Orxeta	4287,01	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	86,81	13,19	0,00							
105	01	2	SD	2.105.01		SD	Orxeta	4332,76			Mantenimiento			0,00	58,18	41,82	0,00							
106	01	2	2	2.106.01	08.7	2	Finestrat	2262,06	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	75,46	24,54	0,00							Tramo asfaltado.
106	02	2	3	2.106.02	08.8	3	Finestrat - La Vila Joiosa/Villajoyosa	1908,44	3-6 m	0	Mantenimiento / Mejora	12	21	0,00	67,77	32,23	0,00							
106	03	2	2	2.106.03		2	La Vila Joiosa/Villajoyosa	2118,70	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	40,00	60,00	0,00							Tramo asfaltado
107	01	2	SD	2.107.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	1822,32			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00							
108	01	2	2	2.108.01		2	La Vila Joiosa/Vill																	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																							
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
												MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Subv. Loc.	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
112	01	2	2	2.112.01		2	L'Alfàs del Pi	3095,43	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,06	9,77	90,17	0,00						P.N. Serragelada
113	01	2	2	2.113.01		2	Benidorm	2474,81	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	66,80	33,20	0,00						P.N. Serragelada
114	01	2	2	2.114.01		2	Benidorm	1421,09	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	9,98	90,02	0,00						P.N. Serragelada
115	01	2	1	2.115.01		1	Benidorm	1963,16	>=6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	100,00	0,00						P.N. Serragelada
116	01	2	2	2.116.01	11.02	2	Xixona/jijona	2855,95	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	57,10	42,90	0,00						
116	02	2	X	2.116.02	11.03	X	Xixona/jijona	2553,73	<3 m	3	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,00	86,80	13,20	0,00						
117	01	2	SD	2.117.01		SD	Xixona/jijona - Alacant/Alicante	11486,10			Mantenimiento			17,22	64,74	18,04	0,00						
118	01	2	SD	2.118.01		SD	Xixona/jijona	4744,79			Mantenimiento			7,25	40,56	52,19	0,00						
119	01	2	X	2.119.01	11.05	X	Busot	3803,29	<3 m	3	Mantenimiento / Mejora	11	2	1,06	86,18	12,75	0,00						
120	01	2	SD	2.120.01		SD	Busot - Aigües	4455,73			Mantenimiento			0,00	89,24	10,76	0,00						
121	01	2	2	2.121.01		2	Aigües	1060,22	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	100,00	0,00						Tramo asfaltado
121	02	2	2	2.121.02	11.06	2	Aigües	4029,69	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	72,70	27,30	0,00						
121	03	2	X	2.121.03	11.07	X	Aigües - El Campello	1362,20	<3 m	1	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,00	70,86	29,14	0,00						
122	01	2	SD	2.122.01		SD	Aigües - El Campello	3923,09			Mantenimiento			0,00	76,90	23,10	0,00						
123	01	2	SD	2.123.01		SD	Relleu - Orxeta	2120,19			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00						
124	01	2	SD	2.124.01		SD	Orxeta	1765,61			Mantenimiento			0,00	34,11	65,89	0,00						
125	01	2	SD	2.125.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	727,15			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00						
125	02	2	NA	2.125.02		NA	La Vila Joiosa/Villajoyosa	514,63			Nueva apertura / Mantenimiento	17	2,83	97,17	0,00	0,00							Nueva apertura
125	03	2	SD	2.125.03		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	555,53			Mantenimiento			20,75	52,58	26,68	0,00						
126	01	2	2	2.126.01	12.03	2	La Vila Joiosa/Villajoyosa	3750,60	3-6 m	1	Mantenimiento / Mejora	13	2	57,84	21,50	20,67	0,00						Mejorar curva de difícil maniobra.
127	01	2	2	2.127.01	12.02	2	La Vila Joiosa/Villajoyosa	5596,18	3-6 m	0	Mantenimiento	13		39,53	48,65	11,82	0,00						
128	01	2	SD	2.128.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	3094,03			Mantenimiento			68,49	31,51	0,00	0,00						
129	01	2	SD	2.129.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa - El Campello	2418,05			Mantenimiento			87,36	11,88	0,76	0,00						
130	01	2	2	2.130.01	12.04	2	La Vila Joiosa/Villajoyosa	3096,50	3-6 m	0	Mantenimiento	13		45,06	23,64	31,29	0,00						
131	01	2	SD	2.131.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	3895,91			Mantenimiento			20,11	45,75	34,14	0,00						
132	01	2	2	2.132.01		2	Benidorm	2781,16	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	74,60	25,40	0,00						P.N. Serragelada
133	01	2	2	2.133.01		2	Benidorm	271,88	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	0,00	100,00	0,00						P.N. Serragelada
134	01	2	2	2.134.01		2	Benidorm	265,93	3-6 m	0	Mantenimiento	13		0,00	11,92	88,08	0,00						P.N. Serragelada
135	01	2	SD	2.135.01		SD	Tibi - Agost	9313,87			Mantenimiento			9,32	54,98	35,70	0,00						
136	01	2	SD	2.136.01		SD	Agost	3497,94			Mantenimiento			35,65	30,71	33,64	0,00						Construcción de rotonda final de 12,5 m de radio.
137	01	2	SD	2.137.01		SD	Agost - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig - Alacant/Alicante	7348,46			Mantenimiento			0,00	41,16	58,84	0,00						
138	01	2	SD	2.138.01		SD	Mutxamel - Xixona/jijona - Alacant/Alicante - Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10564,60			Mantenimiento			45,12	30,41	24,47	0,00						
139	01	2	SD	2.139.01		SD	Xixona/jijona	3210,49			Mantenimiento			94,80	2,00	3,20	0,00						
140	01	2	X	2.140.01	11.08	X	Aigües - El Campello	767,66	<3 m	3	Mantenimiento / Mejora	11	2	0,00	39,62	60,38	0,00						
141	01	2	SD	2.141.01		SD	Alacant/Alicante	9626,90			Mantenimiento			14,75	49,45	35,80	0,00						
142	01	2	SD	2.142.01		SD	El Campello	3197,34			Mantenimiento			34,08	40,56	25,36	0,00						
143	01	2	SD	2.143.01		SD	Agost - Alacant/Alicante - Monforte del Cid	4261,45			Mantenimiento			0,00	65,89	34,11	0,00						
001	01	3	SD	3.001.01		SD	L'Orxa - Vall de Gallinera	9860,65			Mantenimiento			53,54	23,50	22,96	0,00						Acceso a depósito de incendios.
002	01	3	SD	3.002.01		SD	Vall de Gallinera - La Vall d'Ebo	795,78			Mantenimiento			100,00	0,00	0,00	0,00						Acceso depósito de incendios y observatorio.
003	01	3	SD	3.003.01		SD	Pego - La Vall d'Ebo	631,19			Mantenimiento			0,00	87,45	12,55	0,00						Acceso a depósito de incendios.
004	01	3	2	3.004.01		2	Xàbia/Jàvea	148,27	3-6 m	0	Mantenimiento	15		100,00	0,00	0,00	0,00						Acceso a depósito de incendios.
005	01	3	2	3.005.01	04.B11	2	Castell de Castells	4663,76	3-6 m	0	Mantenimiento	15		39,88	37,72	22,41	0,00						Acceso a depósito de incendios.
006	01	3	SD	3.006.01		SD	Castell de Castells	2403,84			Mantenimiento			60,17	34,69	5,14	0,00						Acceso a depósito de incendios.
007	01	3	2	3.007.01	01.A2	2	La Vall de Laguar	713,92	3-6 m	0	Mantenimiento	15		21,38	78,62	0,00	0,00						Acceso a depósito de incendios.
008	01	3	SD	3.008.01		SD	Castell de Castells - Tarbena	4076,45			Mantenimiento			76,63	8,32	15,05	0,00						Acceso depósito de incendios y observatorio.
009	01	3	SD	3.009.01		SD	Benigembla - Parcent	1929,35			Mantenimiento			0,00	25,79	74,21	0,00						Acceso a depósito de incendios.
010	01	3	3	3.010.01	05.V40	3	Parcent - Tarbena	3138,56	3-6 m	0	Mantenimiento	15		0,00	100,00	0,00	0,00						Acceso depósito de incendios y observatorio.
011	01	3	SD	3.011.01		SD	Quatretondeta - Confrides - Benasau	5222,22			Mantenimiento			91,43	8,57	0,00	0,00						Acceso depósito de incendios y observatorio.
012	01	3	SD	3.012.01		SD	Confrides	723,26			Mantenimiento			6,24	67,91	25,85	0,00						Acceso a depósito de incendios.
013	01	3	SD	3.013.01		SD	Alcoy - Alcoi/Alcoy	1047,22			Mantenimiento			0,00	43,69	56,31	0,00						Acceso a depósito de incendios.
014	01	3	SD	3.014.01		SD	Benifallim	742,79			Mantenimiento			0,00	100,00	0,00	0,00						Acceso a depósito de incendios.
015	01	3	SD	3.015.01		SD	Penàguila - Alcoleja	1429,85			Mantenimiento			0,00	94,52	5,48	0,00						Acceso a observatorio.
016	01	3	SD	3.016.01		SD	Confrides	115,70			Mantenimiento			0,00	0,00	100,00	0,00						Acceso a depósito de incendios.
017	01	3	SD	3.017.01		SD	Confrides	404,85			Mantenimiento			100,00	0,00	0,00	0,00						Acceso a depósito de incendios.
018	01	3	SD	3.018.01		SD	La Torre de les Maçanes/Torremanzanas	4149,30			Mantenimiento			0,00	31,15	68,85	0,00						Acceso a depósito de incendios.
019	01	3	SD	3.019.01		SD	La Nucia - Benidorm - Polop	1343,22			Mantenimiento			0,00	81,29	18,71	0,00						Acceso a depósito de incendios.
020	01	3	SD	3.020.01		SD	Xixona/jijona	107,37			Mantenimiento			100,00	0,00	0,00	0,00						Acceso a observatorio forestal.
021	01	3	SD	3.021.01		SD	Relleu	1051,72			Mantenimiento			0,00	59,20	40,80	0,00						Acceso a depósito de incendios.
022	01	3	SD	3.022.01		SD	La Vila Joiosa/Villajoyosa	1295,85			Mantenimiento			22,33	13,47	64,20	0,00						Acceso a depósito de incendios.