

# PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE CREVILLENT



AÑO DE REDACCIÓN: 2011

RED VIARIA  
ÓPTIMA

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.001.01	001	01	0	0	Elda-Monforte del Cid-Novelda-Elche/Elx-Petrer	31.409,24	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					A-7 (Autovia)	
0.002.01	002	01	0	0	Elda	9.558,80			Mantenimiento			0	15,4	84,6	0						
0.003.01	003	01	0	0	Monóvar/Monòver	4.044,98			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-830 (Generalitat)	
0.004.03	004	03	0	0	Pinoso	6.339,65	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-836 (Generalitat)	
0.005.01	005	01	0	0	Elda-Monóvar/Monòver-Pinoso	24.814,28			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-8354 (Generalitat)	
0.006.01	006	01	0	0	Algueña-Novelda-Pinoso-La Romana	35.072,84	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-840 (Generalitat)	
0.007.01	007	01	0	0	Monóvar/Monòver-La Romana	8.736,96			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-834 (Diputación)	
0.009.01	009	01	0	0	Monforte del Cid-Novelda	6.714,35			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-840 (Generalitat)	
0.010.01	010	01	0	0	Monforte del Cid	1.513,29			Mantenimiento			0	13,4	86,6	0						
0.011.01	011	01	0	0	Monforte del Cid	6.300,46			Mantenimiento			0	0	0	100					CV- 831 (Generalitat)	
0.012.01	012	01	0	0	Aspe-La Romana	8.236,21			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-856 (Diputación)	
0.013.01	013	01	0	0	Aspe-Hondón de las Nieves-Hondón de los Frailes-Orihuela	18.856,43			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-845 (Diputación)	
0.014.01	014	01	0	0	Aspe-Monforte del Cid	11.066,24			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-874 (Diputación)	
0.015.01	015	01	0	0	Monforte del Cid	2.872,99	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					A-7 (Autovia)	
0.016.01	016	01	0	0	Elche/Elx	19.507,97	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					Aux. A-70	
0.017.01	017	01	0	0	Aspe-Elche/Elx	7.858,36			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-84 (Generalitat)	
0.018.01	018	01	0	0	Aspe-Crevillent	11.561,21			Mantenimiento			0	0	0	100					N-325 (Ministerio)	
0.019.01	019	01	0	0	Elche/Elx	4.944,84			Mantenimiento			0	0	0	100					N-338 (Ministerio)	
0.020.01	020	01	0	0	Santa Pola-Elche/Elx	10.859,89			Mantenimiento			0	0	0	100					N-332 (Ministerio)	
0.021.01	021	01	0	0	Albatera-Cox-Callosa de Segura-Crevillent-Elche/Elx-Granja de Rocamora-Orihuela-Redován	31.659,21			Mantenimiento			0	0	0	100					N-340 (Generalitat)	
0.021.02	021	02	0	0	Orihuela	2.818,99			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-930 (Ministerio)	
0.021.03	021	03	0	0	Bigastro-Orihuela	3.359,20			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-95 (Ministerio)	
0.022.01	022	01	0	0	Benferri-Orihuela	10.365,05	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-870 (Generalitat)	
0.023.01	023	01	0	0	Orihuela	1.956,16			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-868 (Ministerio)	
0.023.02	023	02	0	0	Orihuela	6.169,13			Mantenimiento			0	0	0	100					A-7 (Generalitat)	
0.024.01	024	01	0	0	Bigastro-Benejúzar-Jacarilla-Orihuela	8.404,37	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-923 (Generalitat)	
0.024.02	024	02	0	0	Benejúzar	980,19			Mantenimiento			0	0	0	100					CV9209 (Diputación)	
0.024.03	024	03	0	0	Almoradí-Benejúzar-Dolores	9.112,70			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-914 (Municipal)	
0.025.01	025	01	0	0	Guardamar del Segura-Rojales-Formentera del Segura	5.727,81			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-859 (Diputación)	
0.025.02	025	02	0	0	Daya Vieja-Formentera del Segura	1.883,29	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-860 (Generalitat)	
0.025.03	025	03	0	0	Daya Vieja-Rojales-Formentera del Segura	942,89	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-920 (Generalitat)	
0.025.04	025	04	0	0	Rojales-Formentera del Segura	1.730,84	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV- 9050 (Generalitat)	
0.025.05	025	05	0	0	Benijófar-Rojales-Formentera del Segura	1.134,33	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-920 (Generalitat)	
0.025.06	025	06	0	0	Benijófar-Rojales-Torreveija	4.966,36	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-905 (Generalitat)	
0.026.01	026	01	0	0	Bigastro-Jacarilla-Torreveija-Orihuela-San Miguel de Salinas	16.648,98			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-95 (Generalitat)	
0.027.01	027	01	0	0	Orihuela-San Miguel de Salinas	5.260,42			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-951 (Generalitat)	
0.027.02	027	02	0	0	Orihuela	4.947,34			Mantenimiento			0	0	0	100					CV-925 (Generalitat)	
0.027.03	027	03	0	0	Orihuela	7.142,59	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-949 (Generalitat)	
0.028.01	028	01	0	0	Orihuela-San Miguel de Salinas	9.783,38			Mantenimiento			0	30,7	69,3	0						
0.029.01	029	01	0	0	Torreveija-Pilar de la Horadada-Orihuela	14.491,19			Mantenimiento			0	0	0	100					N-332 (Generalitat)	
1.001.04	001	04	1	3	Petrer	34,18	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	0	100	0	0						
1.001.05	001	05	1	SD	Petrer	8.318,04			Mantenimiento	9		0	79,9	20,1	0						
1.002.01	002	01	1	1	Petrer	85,51	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	84,2	15,8	0						
1.002.02	002	02	1	SD	Petrer	6.574,63			Mantenimiento	9		0	61,9	38,1	0						
1.002.03	002	03	1	SD	Petrer	3.762,78			Mantenimiento	9		0	0	0	100					CV-837 (Diputación)	
1.003.01	003	01	1	2	Petrer	4.297,16	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0,4	48,8	50,9	0						
1.003.02	003	02	1	2	Petrer	2.543,52	< 3,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	66,1	25,3	8,6	0						
1.003.03	003	03	1	2	Petrer	15.351,21	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	16,9	55,6	27,5	0						
1.003.04	003	04	1	3	Petrer	8.067,29	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	100	0	0	0						
1.003.05	003	05	1	1	Petrer	2.477,20	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		100	0	0	0						
1.003.06	003	06	1	2	Petrer	1.064,87	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	8,6	91,4	0	0						
1.003.07	003	07	1	2	Petrer	1.584,72	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	10,7	89,3	0						
1.003.08	003	08	1	1	Elda-Petrer	923,69	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	69,6	30,4	0						
1.004.01	004	01	1	X	Elda	773,07	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		4	0	61,6	38,4	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
1.004.02	004	02	1	X	Elda	4.665,04	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		4	0	70,0	30,0	0							
1.004.03	004	03	1	3	Elda	1.699,86	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	0	78,4	21,6	0							
1.005.01	005	01	1	1	Elda	2.962,74	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	10,5	89,5	0							
1.005.02	005	02	1	1	Elda	1.664,61	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	64,0	36,0	0							
1.005.03	005	03	1	3	Elda	3.178,17	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	0	78,1	21,9	0							
1.005.04	005	04	1	1	Elda-Monóvar/Monòver	4.053,97	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	4,9	95,1	0							
1.005.05	005	05	1	1	Monóvar/Monòver	1.912,84	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.006.01	006	01	1	3	Monóvar/Monòver	3.746,38	< 3,5 m	4E-4V	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	90,8	9,2	0							
1.006.02	006	02	1	2	Monóvar/Monòver	473,51	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	5,9	94,1	0							
1.007.01	007	01	1	1	Monóvar/Monòver	4.126,94	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.007.02	007	02	1	1	Monóvar/Monòver	4.203,94	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		58,5	10,7	30,9	0							
1.008.01	008	01	1	3	Monóvar/Monòver	1.998,30	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	0	6,3	93,7	0							
1.008.02	008	02	1	2	Monóvar/Monòver	1.826,66	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	73,9	20,3	5,8	0							
1.008.03	008	03	1	3	Monóvar/Monòver	569,80	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	85,7	14,3	0	0							
1.009.01	009	01	1	2	Monóvar/Monòver	3.421,99	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	6,8	93,2	0							
1.009.02	009	02	1	2	Monóvar/Monòver-Pinoso	1.253,88	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	0	100	0							
1.009.03	009	03	1	2	Pinoso	7.141,98	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	14,2	3,7	82,1	0							
1.011.01	011	01	1	1	Monóvar/Monòver	4.117,32	< 3,5 m		Mantenimiento	9		0	38,8	61,2	0							
1.011.02	011	02	1	X	Monóvar/Monòver	327,17	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		4	0	0	100	0							
1.011.03	011	03	1	X	Monóvar/Monòver	220,67	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		4	0	0	100	0							
1.011.04	011	04	1	2	Monóvar/Monòver	1.293,71	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	0	100	0							
1.013.01	013	01	1	1	Pinoso	3.777,86	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento	9	1	54,1	6,9	39,0	0							
1.013.02	013	02	1	2	Pinoso	1.584,21	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	16,5	83,3	0,2	0							
1.013.03	013	03	1	1	Pinoso	2.686,32	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		69,3	9,1	21,6	0							
1.013.04	013	04	1	1	Pinoso	792,70	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.014.01	014	01	1	1	Pinoso	1.580,13	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.014.02	014	02	1	2	Pinoso	493,04	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	30,2	69,8	0							
1.014.03	014	03	1	2	Pinoso	2.234,84	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	4,9	95,1	0							
1.014.04	014	04	1	1	Pinoso	2.738,95	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.014.05	014	05	1	1	Monóvar/Monòver-Pinoso	3.429,95	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	7,8	92,2	0							
1.014.06	014	06	1	1	Monóvar/Monòver	1.398,56	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-838 (Diputación)
1.015.01	015	01	1	1	Monóvar/Monòver	2.569,02	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		43,5	32,1	24,5	0							
1.015.02	015	02	1	1	Monóvar/Monòver	2.713,28	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		80,3	19,4	0,2	0							
1.015.03	015	03	1	3	Monóvar/Monòver	434,81	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	4,3	95,7	0							
1.015.04	015	04	1	1	Monóvar/Monòver	1.310,41	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.016.01	016	01	1	1	Monforte del Cid	1.380,78	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0,8	99,2	0							
1.016.02	016	02	1	3	Monforte del Cid	797,50	3,5 - 5,5 m	2E	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	60,7	39,3	0							
1.016.03	016	03	1	1	Monforte del Cid-Elche/Elx	8.828,62	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-8501 (Diputación)
1.017.01	017	01	1	1	Elche/Elx	4.323,08	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-8615 (Municipal)
1.017.02	017	02	1	1	Elche/Elx	244,27	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		34,0	27,5	38,5	0							
1.017.03	017	03	1	2	Elche/Elx	455,37	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	0,4	99,6	0							
1.017.04	017	04	1	1	Elche/Elx	1.224,57	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		44,0	40,3	15,7	0							
1.017.05	017	05	1	1	Elche/Elx	1.316,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		73,1	14,6	12,3	0							
1.017.06	017	06	1	2	Elche/Elx	1.084,82	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	50,4	49,6	0							
1.017.07	017	07	1	3	Aspe-Elche/Elx	925,12	< 3,5 m	1D-2E	Mantenimiento / Mejora	9	1	7,6	81,9	10,5	0							
1.018.01	018	01	1	1	Aspe	1.331,39	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		35,1	8,6	56,3	0							
1.018.02	018	02	1	1	Aspe	4.810,86	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		46,9	45,1	7,9	0							
1.018.03	018	03	1	2	Aspe	1.807,59	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	25,7	28,9	45,4	0							
1.018.04	018	04	1	1	Aspe	356,68	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.019.01	019	01	1	1	Elche/Elx	3.881,59	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento	9	1	0	8,4	91,6	0							
1.019.02	019	02	1	1	Elche/Elx	1.651,28	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		14,5	44,9	40,6	0							
1.019.03	019	03	1	1	Aspe-Crevillent-Elche/Elx	5.848,85	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		92,5	7,5	0	0							
1.020.01	020	01	1	1	Crevillent	1.078,41	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.020.02	020	02	1	2	Aspe-Crevillent	12.734,13		1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	58,3	23,6	18,2	0							
1.021.01	021	01	1	1	Crevillent	4.989,69	>5,5 m		Mantenimiento	9		36,5	24,7	38,8	0							
1.021.02	021	02	1	3	Crevillent	626,56	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	8	0	100	0	0							
1.021.03	021	03	1	1	Hondón de las Nieves-Crevillent	3.068,52	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		58,2	15,7	26,1	0							
1.021.04	021	04	1	3	Hondón de las Nieves	1.704,38	< 3,5 m	1X	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	67,0	33,0	0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
1.021.05	021	05	1	1	Hondón de las Nieves	2.472,12			Mantenimiento	9		0	7,8	92,2	0							
1.022.01	022	01	1	1	Crevillent	4.122,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		57,5	40,5	2,0	0							
1.022.02	022	02	1	2	Albatera-Crevillent	894,95	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	100	0	0	0							
1.022.03	022	03	1	1	Albatera	2.298,51	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		97,6	2,4	0	0							
1.022.04	022	04	1	2	Albatera	4.313,83	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	16,2	83,8	0							
1.023.01	023	01	1	2	Albatera-Hondón de los Frailes	8.523,76	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	0	0	100							CV-873 (Diputación)
1.024.01	024	01	1	2	Albatera-Hondón de los Frailes-Orihuela	3.796,73	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	22,8	24,4	52,7	0							
1.024.02	024	02	1	3	Albatera	977,14	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	9	1	98,2	1,8	0	0							
1.024.03	024	03	1	2	Albatera	1.425,60	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	32,7	67,3	0	0							
1.024.04	024	04	1	1	Albatera	3.278,69	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		25,8	18,5	55,7	0							
1.025.01	025	01	1	1	Albatera-Orihuela	16.714,67	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	7,9	92,1	0							
1.026.01	026	01	1	1	Elche/Elx	5.426,39	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		14,1	34,3	51,5	0							
1.026.02	026	02	1	2	Santa Pola-Elche/Elx	1.564,34	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	83,5	16,5	0							
1.026.03	026	03	1	1	Santa Pola-Elche/Elx	3.580,84	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		3,3	75,4	21,3	0							
1.026.04	026	04	1	1	Santa Pola	4.914,47	>5,5 m		Mantenimiento	9		36,8	21,1	42,1	0							
1.027.01	027	01	1	1	Elche/Elx	2.025,76	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		23,2	8,0	68,7	0							
1.027.02	027	02	1	1	Elche/Elx	3.285,33	>5,5 m		Mantenimiento	9		0,6	6,8	92,6	0							
1.028.01	028	01	1	0	Santa Pola-Elche/Elx	12.961,30			Mantenimiento			0	0	0	100							CV-865 (Generalitat)
1.029.01	029	01	1	1	Santa Pola-Elche/Elx	12.142,42			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV- 851 (Diputación)
1.030.01	030	01	1	1	Guardamar del Segura-San Fulgencio-Santa Pola-Torreveja-Elche/Elx	34.086,25			Mantenimiento	9		0	0	0	100							N- 332 y Aux. (Ministerio)
1.031.01	031	01	1	1	Santa Pola-Elche/Elx	5.208,55			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-853 (Diputación)
1.032.01	032	01	1	1	Guardamar del Segura-San Fulgencio-Elche/Elx	2.360,88	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							N-332 a (Ministerio)
1.033.01	033	01	1	1	Dolores-Elche/Elx	19.081,79			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV- 855 (Generalitat)
1.034.01	034	01	1	1	San Fulgencio-Elche/Elx-Formentera del Segura	5.942,24			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-860 (Generalitat)
1.035.01	035	01	1	1	San Fulgencio	4.625,09	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	10,8	89,2	0							
1.036.01	036	01	1	1	Guardamar del Segura-Rojales	3.931,15	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	1,4	98,6	0							
1.036.02	036	02	1	1	Guardamar del Segura	2.932,81	>5,5 m		Mantenimiento	9		0,2	13,9	85,9	0							
1.037.01	037	01	1	1	Guardamar del Segura-Rojales-Torreveja	6.617,34			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-895 (Generalitat)
1.038.01	038	01	1	1	Torreveja	6.821,37			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-905 (Generalitat)
1.039.01	039	01	1	1	Los Montesinos-Torreveja	2.478,67			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-945 (Generalitat)
1.040.01	040	01	1	1	Los Montesinos	3.379,92			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-943 (Generalitat)
1.041.01	041	01	1	1	Los Montesinos-Torreveja-San Miguel de Salinas	3.925,98			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-942 (Diputación)
1.042.01	042	01	1	1	Torreveja	3.993,08			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-95 (Generalitat)
1.043.01	043	01	1	1	Pilar de la Horadada-Orihuela-San Miguel de Salinas	12.353,33	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-941 (Generalitat)
1.044.01	044	01	1	1	Pilar de la Horadada-Orihuela-San Miguel de Salinas	10.532,94	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-952 (Diputación)
1.045.01	045	01	1	1	Pilar de la Horadada-Orihuela	19.892,19	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-925 (Generalitat)
1.046.01	046	01	1	1	Orihuela	1.699,95	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	28,1	71,9	0							
1.047.01	047	01	1	2	Orihuela	1.073,39	3,5 - 5,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	93,4	6,6	0							
1.047.02	047	02	1	2	Orihuela	3.032,37	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	15	0	19,8	80,2	0							
1.048.01	048	01	1	1	Orihuela	811,65	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	67,7	32,3	0							
1.048.02	048	02	1	1	Orihuela	1.979,73	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	6,6	93,4	0							
1.048.03	048	03	1	1	Orihuela	2.466,53	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0							
1.049.01	049	01	1	1	Orihuela	6.817,05	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-923 (Diputación)
1.050.01	050	01	1	1	Orihuela	3.730,13	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-925 (Generalitat)
1.051.01	051	01	1	1	Almoradí-Orihuela-San Miguel de Salinas	2.340,34	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	17,3	82,7	0							
1.051.02	051	02	1	1	Almoradí-Benejúzar-Orihuela	3.087,84	>5,5 m	1X	Mantenimiento	9	1	22,7	0	77,3	0							
1.051.03	051	03	1	1	Benejúzar	3.490,61	>5,5 m		Mantenimiento	9		43,2	0	56,8	0							
1.052.01	052	01	1	1	Orihuela	9.640,74	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							N-340 (Ministerio)
1.053.01	053	01	1	1	Orihuela	2.251,27			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-900 (Generalitat)
1.053.02	053	02	1	1	Callosa de Segura-Orihuela-Redován	2.563,37	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-900 (Generalitat)
1.054.01	054	01	1	1	Albatera-Cox-Callosa de Segura-Granja de Rocamora	6.735,56	>5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-9001 (Municipal)
1.055.01	055	01	1	1	Benejúzar-Callosa de Segura-Orihuela	5.209,37	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-911 (Generalitat)
1.056.01	056	01	1	1	Catral-Dolores-Crevillent	11.476,93			Mantenimiento	9		0	0	0	100							CV-994 (Generalitat)
2.001.01	001	01	2	2	Petrer	1.113,32	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	60,1	39,9	0							
2.001.02	001	02	2	1	Petrer	7.016,65	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		3,2	29,7	67,1	0							
2.002.01	002	01	2	3	Petrer	2.029,43	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	30,2	9,7	60,2	0							



CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.002.02	002	02	2	1	Petrer	1.814,19	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		2,9	1,7	95,4	0						
2.003.01	003	01	2	3	Petrer	2.748,19	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	10	2	0	99,0	1,0	0						
2.004.01	004	01	2	2	Petrer	6.414,85	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	93,2	6,8	0						
2.004.02	004	02	2	1	Petrer	3.541,31	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	100	0	0						
2.005.01	005	01	2	2	Petrer	4.387,18	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		100	0	0	0						
2.006.01	006	01	2	1	Elda-Petrer	699,01	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	34,7	65,3	0						
2.006.02	006	02	2	1	Elda	1.565,00	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-8353 (Municipal)	
2.007.01	007	01	2	1	Elda	1.574,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	98,2	1,8	0						
2.007.02	007	02	2	2	Elda	870,51	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	100	0	0						
2.007.03	007	03	2	X	Elda	936,88	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	0	100	0	0						
2.008.01	008	01	2	3	Elda	305,67	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	29,0	71,0	0						
2.010.01	010	01	2	SD	Monóvar/Monòver-Pinoso	1.618,26			Mantenimiento	10		0	67,9	32,1	0						
2.010.02	010	02	2	SD	Monóvar/Monòver-Pinoso	1.879,35			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.011.01	011	01	2	3	Pinoso	2.123,92	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	8,2	91,8	0						
2.011.02	011	02	2	3	Pinoso	3.517,29	< 3,5 m	1C	Mantenimiento / Mejora	10	2	0	68,6	31,4	0						
2.011.03	011	03	2	3	Pinoso	1.659,85	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	0	100	0						
2.011.04	011	04	2	1	Pinoso	842,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	100	0						
2.012.01	012	01	2	2	Monóvar/Monòver	2.738,99	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	79,1	20,9	0						
2.012.02	012	02	2	2	Monóvar/Monòver	1.182,48			Mantenimiento	10		0	96,3	3,7	0						
2.012.03	012	03	2	3	Monóvar/Monòver	640,21			Mantenimiento / Mejora	10	15	0	100	0	0						
2.012.04	012	04	2	NA	Monóvar/Monòver	308,37			Nueva apertura		7	0	100	0	0						
2.012.05	012	05	2	3	Monóvar/Monòver	836,96	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	100	0	0						
2.012.06	012	06	2	1	Monóvar/Monòver-La Romana	1.586,11	>5,5 m		Mantenimiento	12		0	100	0	0						
2.012.07	012	07	2	2	La Romana	608,44	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	43,1	56,9	0						
2.012.08	012	08	2	2	La Romana	1.409,57	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.013.01	013	01	2	2	Monóvar/Monòver-Pinoso	1.331,99	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		74,5	25,5	0	0						
2.013.02	013	02	2	2	Pinoso	620,86	< 3,5 m		Mantenimiento	10		16,1	28,8	55,1	0						
2.014.01	014	01	2	2	Pinoso	1.127,78	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		12,7	18,4	68,9	0						
2.014.02	014	02	2	3	Pinoso	3.540,12	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	81,5	4,0	14,6	0						
2.014.03	014	03	2	2	Pinoso	755,40	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento	10	2	85,0	6,4	8,6	0						
2.014.04	014	04	2	1	Pinoso	915,59	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		4,0	42,0	54,0	0						
2.015.01	015	01	2	3	Pinoso	998,69	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	91,3	8,7	0	0						
2.015.02	015	02	2	1	Pinoso	4.756,13	>5,5 m		Mantenimiento	12		93,3	0	6,7	0						
2.016.01	016	01	2	1	Elche/Elx	584,12	>5,5 m		Mantenimiento	12		0	7,5	92,5	0						
2.016.02	016	02	2	2	Elche/Elx	2.674,93	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	13,4	86,6	0						
2.016.03	016	03	2	2	Elche/Elx	1.895,77	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		15,4	25,9	58,7	0						
2.016.04	016	04	2	2	Elche/Elx	2.581,56	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	17,8	82,2	0						
2.016.05	016	05	2	2	Elche/Elx	1.660,18	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	53,6	46,4	0						
2.017.01	017	01	2	2	Elche/Elx	1.188,33	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	12,7	87,3	0						
2.018.01	018	01	2	2	Elche/Elx	330,08	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.018.02	018	02	2	2	Elche/Elx	2.991,01	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		16,6	48,5	34,8	0						
2.019.01	019	01	2	3	Elche/Elx	1.211,70	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	3,4	82,7	13,9	0						
2.019.02	019	02	2	2	Elche/Elx	1.239,90	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0,6	36,5	62,9	0						
2.020.01	020	01	2	2	Crevillent	3.912,59	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		12,2	58,4	29,4	0						
2.021.01	021	01	2	2	Crevillent	1.839,38	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		14,5	78,7	6,8	0						
2.021.02	021	02	2	3	Crevillent	225,53	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	53,2	46,8	0						
2.021.03	021	03	2	2	Crevillent	616,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		20,0	80,0	0	0						
2.021.04	021	04	2	2	Crevillent	959,50	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento	10	2	34,3	42,3	23,4	0						
2.023.01	023	01	2	1	Hondón de las Nieves	606,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	100	0						
2.023.02	023	02	2	2	Hondón de las Nieves	1.923,67	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	26,3	73,7	0						
2.023.03	023	03	2	3	Hondón de las Nieves-Crevillent	1.982,67	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	11,7	70,5	17,8	0						
2.023.04	023	04	2	3	Crevillent	1.617,06	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	2,9	86,6	10,6	0						
2.024.01	024	01	2	2	Albatera	642,89	3,5 - 5,5 m	1C-1E	Mantenimiento	10	2	58,9	41,1	0	0						
2.024.02	024	02	2	2	Albatera	747,16	3,5 - 5,5 m	2V	Mantenimiento	10	2	13,2	18,7	68,0	0						
2.024.03	024	03	2	2	Albatera	295,53	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	12,7	87,3	0						
2.024.04	024	04	2	2	Albatera	602,41	< 3,5 m		Mantenimiento	10		0	50,2	49,8	0						
2.024.05	024	05	2	1	Albatera	318,60	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		6,1	19,7	74,1	0						
2.024.06	024	06	2	2	Albatera	357,63	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento	10	2	99,6	0	0,4	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.025.01	025	01	2	2	Albatera	2.082,38	3,5 - 5,5 m	2E-1V	Mantenimiento	10	2	82,8	7,9	9,3	0						
2.025.02	025	02	2	3	Albatera	1.326,03	< 3,5 m	2C	Mantenimiento / Mejora	10	2	49,4	2,4	48,2	0						
2.026.01	026	01	2	3	Orihuela	898,66	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	3,7	96,3	0						
2.026.02	026	02	2	2	Hondón de los Frailes-Orihuela	1.520,40	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	73,7	26,3	0						
2.026.03	026	03	2	3	Orihuela	2.325,22	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	61,9	38,1	0						
2.026.04	026	04	2	X	Orihuela	682,96	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	0	100	0	0						
2.026.05	026	05	2	SD	Orihuela	431,25			Mantenimiento	10		0	18,5	81,5	0						
2.026.06	026	06	2	SD	Orihuela	938,09	< 3,5 m		Mantenimiento	10		0	72,6	27,4	0						
2.027.01	027	01	2	1	Elche/Elx	2.231,12	>5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-849 (Diputación)	
2.028.01	028	01	2	1	Elche/Elx	1.667,67	>5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-840 (Generalitat)	
2.029.01	029	01	2	SD	Elche/Elx	1.475,40			Mantenimiento	10		64,1	16,2	19,7	0						
2.030.01	030	01	2	2	Elche/Elx	1.890,80	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		84,8	5,3	9,9	0						
2.030.02	030	02	2	1	Elche/Elx	2.590,18	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		20,6	6,6	72,8	0						
2.030.03	030	03	2	1	Santa Pola-Elche/Elx	2.849,19	>5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-851 (Diputación)	
2.031.01	031	01	2	2	Elche/Elx	2.424,82	3,5 - 5,5 m	1V	Mantenimiento	10	2	59,9	16,6	23,5	0						
2.032.01	032	01	2	2	Santa Pola	3.254,08	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	84,0	16,0	0						
2.032.02	032	02	2	2	Santa Pola	3.691,44	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		90,7	9,3	0	0						
2.032.03	032	03	2	2	Santa Pola	474,34	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		100	0	0	0						
2.033.01	033	01	2	1	Santa Pola	3.196,11	>5,5 m		Mantenimiento	12		41,1	0,6	58,3	0						
2.034.01	034	01	2	2	Santa Pola	470,44	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		100	0	0	0						
2.034.02	034	02	2	2	Santa Pola	370,68	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		100	0	0	0						
2.034.03	034	03	2	3	Santa Pola	1.056,38	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	99,0	0	1,0	0						
2.035.01	035	01	2	SD	Santa Pola	597,72			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.036.01	036	01	2	SD	Santa Pola	2.179,72			Mantenimiento	10		0	42,3	57,7	0						
2.036.02	036	02	2	SD	Santa Pola	648,79			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.037.01	037	01	2	SD	Santa Pola-Elche/Elx	6.156,58			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.038.01	038	01	2	1	Elche/Elx	6.023,04			Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-857 (Diputación)	
2.038.02	038	02	2	SD	Elche/Elx	1.315,05			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.039.01	039	01	2	1	Elche/Elx	1.579,88			Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-851 (Diputación)	
2.039.02	039	02	2	SD	Crevillent-Elche/Elx	10.196,06			Mantenimiento	10		0	1,0	99,0	0						
2.040.01	040	01	2	SD	Santa Pola	4.857,58			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.041.01	041	01	2	SD	Crevillent-Elche/Elx	5.724,88			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.042.01	042	01	2	SD	Dolores-Crevillent-Elche/Elx	5.515,47			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.043.01	043	01	2	SD	Santa Pola-Elche/Elx	3.496,81			Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.044.01	044	01	2	2	Santa Pola-Elche/Elx	4.620,59			Mantenimiento	10		7,1	1,7	91,1	0						
2.045.01	045	01	2	3	Elche/Elx	1.637,45	< 3,5 m	1E-1V	Mantenimiento / Mejora	10	2	89,2	9,0	1,8	0						
2.046.01	046	01	2	1	San Fulgencio-Elche/Elx	6.339,08	>5,5 m		Mantenimiento	12		23,6	0,4	76,0	0						
2.047.01	047	01	2	2	Elche/Elx	2.814,79	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		37,2	3,8	59,1	0						
2.047.02	047	02	2	SD	Elche/Elx	80,79	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.048.01	048	01	2	2	Elche/Elx	689,83	3,5 - 5,5 m	1E	Mantenimiento	10	2	0	0	100	0						
2.048.02	048	02	2	2	Elche/Elx	297,66	>5,5 m	1E	Mantenimiento	10	2	0	0	100	0						
2.048.03	048	03	2	2	Elche/Elx	1.192,97	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
2.048.04	048	04	2	3	San Fulgencio-Elche/Elx	1.609,80	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	82,0	4,1	13,9	0						
2.049.01	049	01	2	1	Dolores-Elche/Elx	8.205,19			Mantenimiento	12		0	0	0	100					CV-881 (Diputación)	
2.050.01	050	01	2	2	Redován	4.007,27	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		18,7	4,2	77,2	0						
2.051.01	051	01	2	3	Orihuela	4.323,80	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	27,1	24,1	48,8	0						
2.052.01	052	01	2	1	Guardamar del Segura-Elche/Elx	965,41	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		99,0	0	1,0	0						
2.053.01	053	01	2	X	Guardamar del Segura	615,25	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	79,3	15,5	5,2	0						
2.054.01	054	01	2	X	Guardamar del Segura-San Fulgencio	1.268,06	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	70,0	11,5	18,5	0						
2.055.01	055	01	2	1	Guardamar del Segura	2.173,32	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		74,7	3,0	22,2	0						
2.056.01	056	01	2	1	Guardamar del Segura-Rojales	3.893,69	>5,5 m		Mantenimiento	12		4,3	3,5	92,2	0						
2.056.02	056	02	2	2	Elche/Elx	265,27	>5,5 m		Mantenimiento	10		21,2	70,0	8,8	0						
2.057.01	057	01	2	2	Guardamar del Segura	2.100,50	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento	10	2	35,8	5,9	58,3	0						
2.057.02	057	02	2	1	Guardamar del Segura	172,85	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	0	100	0						
2.058.01	058	01	2	2	Algorfa	393,76	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	100	0	0						
2.058.02	058	02	2	2	Algorfa-Benejúzar	1.324,77	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento	10	2	59,1	40,9	0	0						
2.059.01	059	01	2	2	Benejúzar-Orihuela	1.409,56	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento	10	2	100	0	0	0						
2.059.02	059	02	2	2	Benejúzar	1.009,25	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		77,5	10,6	11,9	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
2.059.03	059	03	2	2	Benejúzar	254,28	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		95,2	4,8	0	0							
2.059.04	059	04	2	2	Benejúzar	698,92	3,5 - 5,5 m	1X	Mantenimiento	10	2	99,0	1,0	0	0							
2.059.05	059	05	2	1	Benejúzar	1.149,48	>5,5 m		Mantenimiento	12		2,3	71,4	26,3	0							
2.060.01	060	01	2	SD	Orihuela	1.051,66			Mantenimiento	10		76,4	23,1	0,4	0							
2.060.02	060	02	2	X	Orihuela	1.196,60	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	100	0	0	0							
2.060.03	060	03	2	3	Orihuela	2.074,35	< 3,5 m	2C	Mantenimiento / Mejora	10	2	70,9	7,9	21,2	0							
2.061.01	061	01	2	1	Orihuela	2.687,02	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	21,6	78,4	0							
2.062.02	062	02	2	X	Orihuela	2.285,05	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	0	97,1	2,9	0							
2.063.01	063	01	2	2	Orihuela	1.255,55	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.064.01	064	01	2	2	Guardamar del Segura	1.008,28			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.065.01	065	01	2	2	Guardamar del Segura-Torreveja	4.970,01			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.066.01	066	01	2	2	Guardamar del Segura-Rojales	1.459,23			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.067.01	067	01	2	SD	Torreveja	2.245,43			Mantenimiento	10		65,3	1,4	33,4	0							
2.068.01	068	01	2	2	Torreveja	4.994,69			Mantenimiento	10		96,4	0	3,6	0							
2.069.01	069	01	2	SD	Torreveja	5.148,39			Mantenimiento	10		82,5	16,5	1,0	0							
2.070.01	070	01	2	2	Los Montesinos-Torreveja	632,81			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.071.01	071	01	2	1	Los Montesinos-Torreveja	1.894,17			Mantenimiento	12		16,5	0	83,5	0							
2.071.02	071	02	2	3	Torreveja	536,35			Mantenimiento / Mejora	10	15	16,4	0	83,6	0							
2.071.03	071	03	2	SD	Torreveja	2.579,97			Mantenimiento	10		71,1	0	28,9	0							
2.071.04	071	04	2	SD	Torreveja	266,28			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.072.01	072	01	2	2	Los Montesinos-Torreveja	1.321,97			Mantenimiento	10		2,6	0	97,4	0							
2.073.01	073	01	2	2	Torreveja-San Miguel de Salinas	918,15			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.074.01	074	01	2	2	Torreveja	861,59			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.075.01	075	01	2	SD	Torreveja	642,49			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.075.02	075	02	2	SD	Torreveja	791,48			Mantenimiento	10		0	0	100	0							
2.075.03	075	03	2	3	Torreveja	539,64			Mantenimiento / Mejora	10	15	0	0	100	0							
2.076.01	076	01	2	3	Pilar de la Horadada-Orihuela	5.595,79	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	41,6	58,4	0							
2.076.02	076	02	2	3	Pilar de la Horadada	890,42	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	10	15	0	0,6	99,4	0							
2.076.03	076	03	2	2	Pilar de la Horadada	3.219,60	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	7,9	92,1	0							
2.076.04	076	04	2	1	Pilar de la Horadada	706,34	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	12		0	14,6	85,4	0							
2.077.01	077	01	2	2	Pilar de la Horadada	5.284,26	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	10		0	36,8	63,2	0							
2.078.01	078	01	2	2	Monforte del Cid	422,43			Mantenimiento	10		0	92,5	7,5	0							
2.079.01	079	01	2	X	Aspe	1.515,81	< 3,5 m	4X	Mantenimiento / Mejora		2	98,3	1,7	0	0							
2.079.02	079	02	2	X	Aspe	625,04	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora		5	53,0	47,0	0	0							
3.001.01	001	01	3	2	Petrer	1.204,31	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	13		100	0	0	0							
3.002.01	002	01	3	SD	Elda-Petrer	2.305,75			Mantenimiento	11		0	52,4	47,6	0							
3.003.01	003	01	3	SD	Novelda	2.328,02			Mantenimiento	11		0	21,6	78,4	0							
3.004.01	004	01	3	SD	Novelda	489,09			Mantenimiento	11		0	4,2	95,8	0							
3.006.01	006	01	3	SD	Monforte del Cid	682,67			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.007.01	007	01	3	SD	Monforte del Cid	1.201,24			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.008.01	008	01	3	SD	Monforte del Cid	192,64			Mantenimiento	11		0	2,4	97,6	0							
3.009.01	009	01	3	SD	Monforte del Cid	1.518,69			Mantenimiento	11		0	2,7	97,3	0							
3.010.01	010	01	3	SD	Elda-Petrer	688,72			Mantenimiento	11		0	100	0	0							
3.011.01	011	01	3	SD	Monforte del Cid	1.914,79			Mantenimiento	11		0	0,4	99,6	0							
3.012.01	012	01	3	SD	Monforte del Cid	543,68			Mantenimiento	11		0	64,3	35,7	0							
3.013.01	013	01	3	SD	Monforte del Cid	364,47			Mantenimiento	11		0	2,5	97,5	0							
3.014.01	014	01	3	SD	Novelda	214,01			Mantenimiento	11		0	31,7	68,3	0							
3.015.01	015	01	3	SD	Novelda	396,79			Mantenimiento	11		0	73,8	26,2	0							
3.016.01	016	01	3	SD	Novelda	4.333,77			Mantenimiento	11		0	37,8	62,2	0							
3.017.01	017	01	3	SD	Novelda	372,13			Mantenimiento	11		0	62,8	37,2	0							
3.018.01	018	01	3	SD	La Romana	392,08			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.019.01	019	01	3	SD	Monóvar/Monòver	942,74			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.020.01	020	01	3	SD	Monóvar/Monòver	662,65			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.021.01	021	01	3	SD	Monóvar/Monòver	244,67			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.022.01	022	01	3	SD	Pinoso	497,87			Mantenimiento	11		100	0	0	0							
3.023.01	023	01	3	SD	Pinoso	12,92			Mantenimiento	11		100	0	0	0							
3.024.01	024	01	3	SD	La Romana	2.860,53			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.025.01	025	01	3	SD	Aspe-Hondón de las Nieves	4.514,25			Mantenimiento	11		0	9,7	90,3	0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD	SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE					OBSERVACIONES		
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º		5º	
3.026.01	026	01	3	SD	Aspe	1.705,30			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.027.01	027	01	3	SD	Aspe	1.006,99			Mantenimiento	11		0	46,4	53,6	0							
3.028.01	028	01	3	SD	Monforte del Cid	357,78			Mantenimiento	11		0	67,1	32,9	0							
3.029.01	029	01	3	SD	Aspe-Elche/Elx	1.254,20	3,5 - 5,5 m		Mantenimiento	11		81,9	12,0	6,1	0							
3.030.01	030	01	3	SD	Aspe	383,93			Mantenimiento	11		0	71,4	28,6	0							
3.031.01	031	01	3	SD	Aspe	1.984,19			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.032.01	032	01	3	SD	Aspe	504,03			Mantenimiento	11		0	81,9	18,1	0							
3.033.01	033	01	3	SD	Hondón de las Nieves	748,71			Mantenimiento	11		0	8,2	91,8	0							
3.034.01	034	01	3	SD	Hondón de las Nieves	324,31			Mantenimiento	11		0	20,0	80,0	0							
3.035.01	035	01	3	SD	Monforte del Cid	234,64			Mantenimiento	11		0	58,4	41,6	0							
3.036.01	036	01	3	SD	Crevillent	65,75			Mantenimiento	11		0	100	0	0							
3.037.01	037	01	3	SD	Crevillent	1.200,65			Mantenimiento	11		65,6	4,7	29,7	0							
3.038.01	038	01	3	SD	Monforte del Cid	304,16			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.039.01	039	01	3	SD	Monforte del Cid	206,21			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.040.01	040	01	3	SD	Crevillent-Elche/Elx	662,25			Mantenimiento	11		0	0	100	0							
3.041.01	041	01	3	SD	Guardamar del Segura-Torrevieja	1.841,78			Mantenimiento	11		85,6	0	14,4	0							
3.042.01	042	01	3	SD	Orihuela	64,11			Mantenimiento	11		0	100	0	0							
3.043.01	043	01	3	SD	Orihuela	1.932,83			Mantenimiento	11		0	17,0	83,0	0							
3.044.01	044	01	3	2	Monóvar/Monòver	1.621,12			Mantenimiento	13		100	0	0	0							

LEYENDA

Tipo

NA: Tramo o vial de nueva apertura  
SD: Sin determinar (no tenemos datos suficientes)  
X: Intransitable

Punto negro

Curvas: Punto negro en curva por trazado o radio.  
Vegetación: Vegetación invadiendo el vial  
Estrechamiento: Estrechamiento puntual  
Desprendimiento: Desprendimiento que impide la circulación  
Otros

Sistema ejecución

Cons. PIF: Inversión directa de la Conselleria competente en prevención de  
Subv. Part.: Subvención a particulares  
Subv. Loc.: Subvención a través de entidades locales  
Otras Adm.: Otras administraciones