

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Pa rt.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º		
0.001.01	001	01	0	0	Zorita del Maestrazgo	1912,722478	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.001.02	001	02	0	0	Forcall / Morella	8465,94541	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-14
0.001.03	001	03	0	0	Morella / Forcall	12269,65493	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-14
0.002.01	002	01	0	0	Morella	7743,598447	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.002.02	002	02	0	0	Morella	4671,703827	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.002.03	002	03	0	0	Morella	8639,638766	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.002.04	002	04	0	0	Morella	1951,897402	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.002.05	002	05	0	0	Morella / Catí	14959,5776	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.002.06	002	06	0	0	Xert / Catí	7200,213122	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.002.07	002	07	0	0	Xert / La Jana / Traiguera / San	18566,89975	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.002.08	002	08	0	0	Vinaròs / Sant Jordi /San Jorge	9496,772403	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							N-232
0.003.01	003	01	0	0	Traiguera / San Rafael del Río	4877,46336	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-11
0.003.02	003	02	0	0	Traiguera	5951,328862	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-11
0.004.01	004	01	0	0	Vinaròs	7578,767829	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.005.01	005	01	0	0	Olocau del Rey	1943,932198	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.007.01	007	01	0	0	Olocau del Rey	4834,018658	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.008.01	008	01	0	0	Olocau del Rey	911,5368148	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-122
0.008.02	008	02	0	0	Todolella / Olocau del Rey	12414,62511	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-122
0.009.01	009	01	0	0	Todolella / La Mata	6905,228119	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-120
0.009.02	009	02	0	0	Olocau del Rey / La Mata	8697,794958	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-120/CV-121
0.010.01	010	01	0	0	Todolella / Forcall	2391,169795	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-122
0.011.01	011	01	0	0	Forcall / Morella / Cincorres	8794,975158	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-124
0.012.01	012	01	0	0	Portell de Morella / Cincorres	16860,41966	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-125
0.012.02	012	02	0	0	Cincorres / Morella	12444,4543	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-125
0.013.01	013	01	0	0	Castellfort / Cincorres	14888,02384	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-124
0.013.02	013	02	0	0	Castellfort	3150,81138	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-124
0.014.01	014	01	0	0	Ares del Maestre / Castellfort/ Morella	24090,42018	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-12
0.015.01	015	01	0	0	Vilafranca	4497,320549	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-15
0.015.02	015	02	0	0	Vilafranca	2877,850598	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.015.03	015	03	0	0	Vilafranca	8639,63	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							Intransitable
0.015.04	015	04	0	0	Vilafranca	7754,267225	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-15
0.015.05	015	05	0	0	Ares del Maestre	8426,451879	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-15
0.015.06	015	06	0	2	Ares del Maestre	14959,57	3,5-5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.015.07	015	07	0	0	Ares del Maestre / Catí	10901,22421	>5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-15
0.016.01	016	01	0	0	Catí / Ares del Maestre	21422,29107	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-128
0.017.01	017	01	0	0	Sant Mateu	6254,415674	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-132
0.017.02	017	02	0	0	Sant Mateu / La Salzadella	9514,405386	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-10
0.017.03	017	03	0	SD	Les Coves de Vinromà	8152,355629	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-10
0.018.01	018	01	0	0	Tírig	4497,227615	SD		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-130
0.018.02	018	02	0	0	Sant Mateu / La Salzadella	6890,379117	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-130
0.019.01	019	01	0	0	La Jana / Sant Mateu	4955,099534	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-10
0.020.01	020	01	0	0	SantMateu/Cervera/Sant Jordi	20087,25139	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-135
0.021.01	021	01	0	0	Càlig / Benicarló / Cervera del Maestre	10675,65784	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-135
0.021.02	021	02	0	0	Castellfort	1341,634755	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.022.01	022	01	0	0	Les Coves de Vinromà	16970,60715	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100							
0.023.02	023	02	0	0	Benasal	10364,69888	SD		Mantenimiento			0	0	0	100							CV-166
1.001.01	001	01	1	X	Zorita del Maestrazgo	2539,243704	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	70	30	0							
1.001.02	001	02	1	2	Teruel	2053,30304	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	2	98	0							Sin actuación por parte de la GVA
1.001.03	001	03	1	X	Zorita del Maestrazgo	3018,38684	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	49	51	0							
1.002.01	002	01	1	SD	Teruel	9105,669066	SD		Mantenimiento			0	29	71	0							Sin actuación por parte de la GVA
1.002.02	002	02	1	2	Villores / Forcall	1922,479408	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	47	53	0							
1.003.01	003	01	1	X	Zorita del Maestrazgo	3781,746888	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	7	1	78	22	0	0							Vegetación invade el vial en varios puntos
1.003.02	003	02	1	2	Zorita del Maestrazgo	1284,270358	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	94	6	0							
1.004.01	004	01	1	1	Zorita del Maestrazgo	9139,756322	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100							CV-14
1.005.01	005	01	1	2	Zorita del Maestrazgo	4244,361106	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	66	29	5	0							
1.005.02	005	02	1	2	Zorita del Maestrazgo	3179,032119	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	38	62	0							
1.005.03	005	03	1	X	Zorita del Maestrazgo	1818,061931	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	90	10	0							Firme en mal estado

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.005.04	005	04	1	2	Zorita del Maestrazgo-Teruel	3127,937494	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	85	15	0						
1.006.01	006	01	1	1	Peñarroya de Tastavins	43823,44389	3 - 6		Mantenimiento	10		3	36	62	0						
1.007.01	007	01	1	1	La Pobla de Benifassà	16484,94911	3-6 m		Mantenimiento	10		9	78	13	0						CV-106
1.008.01	008	01	1	SD	Tarragona	24662,69534	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						Sin actuación por parte de la GVA
1.008.02	008	02	1	2	La Pobla de Benifassà	5454,536409	3- 6 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	31	63	6	0						
1.009.01	009	01	1	2	Forcall/ Todolella /Olocau del Rey	12161,25379	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	30	20	50	0						
1.009.02	009	02	1	1	Olocau del Rey	2792,857566	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-121
1.010.01	010	01	1	2	Forcall, Villores	4710,367857	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	83	17	0						
1.010.02	010	02	1	1	Villores / Forcall	1839,958136	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	51	49	0						CV-119
1.010.03	010	03	1	3	Morella / Forcall	4011,825856	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	27	73	0						
1.010.04	010	04	1	3	Morella / Forcall	2221,68804	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	21	79	0						Puente con pocas medidas de seguridad y estrechamiento
1.010.05	010	05	1	3	Morella /Forcall	1094,563586	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	0	100	0						
1.010.06	010	06	1	2	Morella	8751,756376	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	48	52	0						Tramos estrechos
1.011.01	011	01	1	1	Morella	1393,471703	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.011.02	011	02	1	1	Morella	3933,319158	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	78	22	0						
1.011.03	011	03	1	1	Morella	3873,077679	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	82	18	0						
1.011.04	011	04	1	1	Castell de Cabres / Pobla de Benifassà	13778,14279	3 - 6		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-105
1.011.05	011	05	1	1	La Pobla de Benifassà	6313,682084	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-105/CV-109
1.011.06	011	06	1	1	La Pobla de Benifassà / Rossell	13827,54083	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-105
1.011.07	011	07	1	SD	Tarragona	2264,240805	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						Sin actuación por parte de la GVA
1.011.08	011	08	1	0	Tarragona	2416,751387	> 6		Mantenimiento			0	0	0	100						Sin actuación por parte de la GVA
1.012.01	012	01	1	2	Olocau del Rey /Tronchón (Teruel)	5008,692054	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	59	41	0						Tramo dentro de un vallado cinégetico
1.012.02	012	02	1	1	Olocau del Rey	3304,992807	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	70	30	0						
1.012.03	012	03	1	2	Olcau del Rey	1754,618659	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0	69	31	0						
1.013.01	013	01	1	3	Todolella	5093,694466	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	49	51	0						
1.014.01	014	01	1	2	Todolella	2320,694479	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0	60	40	0						Dos tramos pequeños de hormigón
1.014.02	014	02	1	2	Todolella / Cinctorres / La Mata	4384,628436	3,5 5,5 m		Mantenimiento	9		0	60	40	0						Dos tramos grandes de hormigón
1.014.03	014	03	1	2	Todolella / Cinctorres / La Mata	1369,712638	3,5 5,5 m		Mantenimiento	9		0	0	100	0						
1.015.01	015	01	1	1	Forcall	720,8294947	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	41	59	0						
1.016.01	016	01	1	1	Forcall	1596,097077	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	19	81	0						
1.016.02	016	02	1	3	Morella / Forcall	2035,470721	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	47	53	0						Tramo de hormigón estrecho
1.016.03	016	03	1	3	Morella / Forcall	3980,363367	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	57	43	0						150 metros de asfalto
1.017.01	017	01	1	2	Morella	9371,784621	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	66	34	0						
1.018.01	018	01	1	2	Morella	3045,278364	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	90	10	0						
1.018.02	018	02	1	3	Morella	3501,246561	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	89	11	0						Paso canadiense. Vegetación lateral invade el vial
1.018.03	018	03	1	3	Morella	4517,282473	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	32	33	35	0						Vegetación invade el vial
1.018.04	018	04	1	3	Vallibona	1964,399908	< 3,5 m	Paso canadiense	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	70	30	0						Paso canadiense. Desprendimiento de tierra
1.019.01	019	01	1	2	Castell de Cabres / Vallibona	9370,751394	3,5-5,5 m	Estrechamiento, paso canadiense	Mantenimiento / Mejora	9	1	49	46	5	0						
1.019.02	019	02	1	2	Vallibona	1529,008422	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	51	49	0						
1.019.03	019	03	1	1	Vallibona	5234,463889	> 5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento	10	1	0	33	67	0						Puente
1.019.04	019	04	1	2	Vallibona / Morella	3876,968305	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	100	0	0						
1.020.01	020	01	1	X	Pobla de Benifassà	10188,13048	3 - 6	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	7	1	14	50	37	0						
1.020.02	020	02	1	3	Rossell	8314,24794	3,5-5,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	0	0	100						CV-104

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.021.01	021	01	1	2	Vallibona	17567,45711	3,5-5,5	Desprendimiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	76	24	0						
1.021.02	021	02	1	2	Vallibona / Rossell	5665,420279	3,5-5,5	Desprendimiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	68	32	0						
1.021.03	021	03	1	1	Rossell	1119,044137	3 - 6		Mantenimiento	10		0	18	82	0						
1.021.04	021	04	1	0	Canet lo Roig / Rossell / Sant Rafael del Río	4694,546726	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.021.05	021	05	1	0	Canet lo Roig / Rossell / Sant Rafael del Río	2653,02215	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.021.06	021	06	1	0	Canet lo Roig / Rossell / Sant Rafael del Río	3621,88812	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.022.01	022	01	1	2	Rossell / Canet lo Roig / Traiguera	4667,804573	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	0	100	0					Firme en mal estado	
1.022.02	022	02	1	1	Canet lo Roig	1575,618579	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.022.03	022	03	1	1	Canet lo Roig	999,359354	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.022.04	022	04	1	2	Vinaròs / Sant Rafael del Río	13412,30276	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	3	97	0						
1.023.01	023	01	1	1	Canet lo Roig / Rossell	1863,966649	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.023.02	023	02	1	1	Canet lo Roig / Rossell	3938,855104	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	26	74	0						
1.023.03	023	03	1	1	Canet lo Roig / Rossell	5323,968563	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	4	96	0						
1.024.01	024	01	1	2	Teruel	2867,831146	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	18	82	0					Sin actuación por parte de la GVA	
1.024.02	024	02	1	1	Portell de Morella	8437,092134	3,5-5,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	10	1	0	42	58	0						
1.025.01	025	01	1	3	Portell de Morella	1802,379971	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	89	11	0						
1.025.02	025	02	1	3	Portell de Morella	2623,201319	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	51	49	0						
1.025.03	025	03	1	X	Portell de Morella	1439,883266	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	33	67	0						
1.025.04	025	04	1	X	Portell de Morella	3582,472077	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	84	16	0						
1.026.01	026	01	1	2	Morella	2535,613536	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	34	66	0						
1.026.02	026	02	1	1	Morella	3820,00399	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	36	64	0						
1.026.03	026	03	1	2	Castellfort	4259,653032	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	66	34	0						
1.026.04	026	04	1	1	Morella	501,3239514	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	76	24	0						
1.027.01	027	01	1	2	Morella	4475,661892	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0	8	92	0						
1.028.01	028	01	1	SD	Morella	3263,988017	SD		Mantenimiento			0	100	0	0						
1.029.01	029	01	1	0	Vallibona / Morella	7179,396548	> 6		Mantenimiento			46	35	18	0						
1.029.02	029	02	1	3	Vallibona	570,9581889	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	100	0	0						
1.029.03	029	03	1	3	Vallibona	706,6360701	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	28	72	0	0						
1.029.04	029	04	1	NA	Vallibona	1693,574948	-	Punto Intransitable	Nueva apertura		16	31	69	0	0					No existe pista	
1.029.05	029	05	1	3	Morella	1806,052635	< 3,5 m	Curvas,Pendiente	Mantenimiento / Mejora	8	1	49	51	0	0					Pendiente con piedras sueltas	
1.029.06	029	06	1	X	Vallibona	936,1261224	< 3		Mantenimiento / Mejora	7	4	45	55	0	0					Portillas con cadena	
1.030.01	030	01	1	2	Xert / Morella	3974,5209	3,5-5,5 m	Socavón	Mantenimiento / Mejora	9	1	100	0	0	0						
1.030.02	030	02	1	2	Xert / Morella	5459,877452	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	77	18	4	0						
1.030.03	030	03	1	2	Xert	6045,366562	3,5-5,5 m	Desprendimientos, Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	71	29	0						
1.031.01	031	01	1	3	Vallibona	2947,121697	3 - 6		Mantenimiento / Mejora	8	19	1	99	0	0						
1.031.02	031	02	1	2	Vallibona	2058,97186	3,5-5,5 m	Estrechamiento, Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	9	1	96	4	0	0						
1.031.03	031	03	1	3	Vallibona	2817,673364	< 3,5 m	Vegetación , Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	100	0	0	0					Árboles caídos	
1.031.04	031	04	1	NA	Vallibona	2880,356921	-		Nueva apertura			95	5	0	0						
1.031.05	031	05	1	3	Xert	3285,279959	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	100	0	0	0					Firme en mal estado	
1.032.01	032	01	1	1	Xert / Canet lo Roig	10124,64674	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	19	81	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Pa rt.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.033.01	033	01	1	1	Xert	2366,352664	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	3	97	0						
1.034.01	034	01	1	0	La Jana / Canet lo Roig	5028,776456	> 5,5 m		Mantenimiento			0	6	94	0						
1.035.01	035	01	1	1	Morella	6141,992192	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	20	80	0						
1.036.01	036	01	1	2	Morella	1106,710142	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	45	55	0						
1.036.02	036	02	1	3	Morella	2329,925157	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	100	0	0						
1.036.03	036	03	1	3	Morella	2153,634163	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	100	0	0						
1.036.04	036	04	1	NA	Morella	540,4950893	# VALOR!		Nueva apertura			7	93	0	0						
1.036.05	036	05	1	3	Morella	7037,080399	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	99	1	0	0						
1.036.06	036	06	1	2	Catí	4071,029519	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	50	50	0	0						
1.036.07	036	07	1	3	Catí	1838,229007	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	100	0	0					Firme pedregoso. Pendientes pronunciadas	
1.037.01	037	01	1	2	Xert / Morella	2979,922831	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100	0	0	0						
1.037.02	037	02	1	X	Catí / Morella	2512,393579	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	7	1	45	55	0	0					Firme pedregoso. Pendientes pronunciadas	
1.037.03	037	03	1	3	Morella	2457,18722	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	9	91	0	0					Pendientes pronunciada	
1.037.04	037	04	1	2	Catí	715,9030696	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0					Pendiente pronunciada	
1.038.01	038	01	1	2	Xert / Catí	5449,166107	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	23	77	0	0						
1.039.01	039	01	1	1	Portell de Morella	8058,363988	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	42	58	0						
1.039.02	039	02	1	1	Vilafranca / Castellfort	6145,299181	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	53	47	0						
1.040.01	040	01	1	2	Vilafranca	6766,689298	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	1	71	27	0					CV-173	
1.040.02	040	02	1	SD	Mosqueruela	1379,213041	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						
1.040.03	040	03	1	SD	Mosqueruela	6000,062618	SD		Mantenimiento			0	0	1	100						
1.040.04	040	04	1	SD	Mosqueruela	1933,60272	SD		Mantenimiento			0	0	0	100					Acceso a depósito	
1.041.01	041	01	1	1	Vilafranca / Castellfort	10622,2097	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	49	51	0						
1.041.02	041	02	1	X	Vilafranca	577,2177384	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	0	100	0					Calle estrecha que pasa por el pueblo. No pasa una autobomba	
1.041.03	041	03	1	3	Vilafranca	623,1393167	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	77	23	0						
1.041.04	041	04	1	3	Vilafranca	2149,236413	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	10	90	0						
1.042.01	042	01	1	0	Catí	5284,012843	> 5,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora			0	53	47	0					Firme del asfaltado en mal estado	
1.042.02	042	02	1	X	Ares del Maestre	2482,910888	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	7	1	0	3	97	0						
1.042.03	042	03	1	1	Ares del Maestre	1265,462236	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.043.01	043	01	1	3	Ares del Maestre	2950,550208	< 3,5 m	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	72	28	0						
1.043.02	043	02	1	2	Ares del Maestre	8337,768746	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	93	7	0					Tramos hormigonados	
1.043.03	043	03	1	3	Ares del Maestre	6341,207177	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	90	10	0						
1.044.01	044	01	1	2	Morella / Ares del Maestre	5038,168857	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	90	10	0						
1.044.02	044	02	1	X	Morella	4243,251362	< 3,5 m	Vegetación, Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	7	1	0	92	8	0						
1.044.03	044	03	1	X	Morella	1322,975547	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	7	1	0	18	82	0						
1.044.04	044	04	1	3	Morella	1280,925834	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	81	19	0						
1.044.05	044	05	1	2	Catí / Morella	4517,011558	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	83	17	0						
1.045.01	045	01	1	2	Catí	3081,205187	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	60	40	0						
1.045.02	045	02	1	SD	Tírig	5655,814532	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.045.03	045	03	1	0	Tírig	3548,654119	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.045.04	045	04	1	2	La Salzadella	4373,442115	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	48	52	0					Camino rural asfaltado	
1.045.05	045	05	1	X	La Salzadella	1719,615615	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	0	100	0						
1.046.01	046	01	1	1	Sant Mateu	2448,750796	3,5-5,5 m		Mantenimiento	10		0	45	55	0						
1.046.02	046	02	1	X	Sant Mateu	2213,435258	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	25	38	37	0					70 % pinos invade el vial	
1.046.03	046	03	1	2	Sant Mateu	3912,551332	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	74	16	10	0						
1.047.01	047	01	1	3	Cervera del Maestre	1912,369775	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	18	82	0						
1.047.02	047	02	1	X	Cervera del Maestre	1888,980779	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	19	38	43	0						
1.047.03	047	03	1	2	Cervera del Maestre	3327,512609	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	55	41	4	0						
1.047.04	047	04	1	1	Sant Mateu	1889,89711	> 5,5 m		Mantenimiento	10		99	1	0	0						
1.047.05	047	05	1	X	La Salzadella	841,4467535	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	88	12	0	0						
1.047.06	047	06	1	2	La Salzadella	1902,752663	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	38	41	21	0						
1.048.01	048	01	1	3	Cervera del Maestre	6599,995099	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	50	50	0						
1.048.02	048	02	1	3	Cervera del Maestre	838,0329513	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	100	0	0						
1.048.03	048	03	1	2	Cervera del Maestre	1340,64421	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	94	6	0						
1.048.04	048	04	1	2	Cervera del Maestre	2865,918385	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	44	56	0						
1.049.01	049	01	1	2	Cervera del Maestre	4974,878584	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	30	70	0						
1.049.02	049	02	1	2	Cervera del Maestre	3654,630412	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	31	32	37	0					Vallado con candado	
1.049.03	049	03	1	2	Cervera del Maestre	4121,798125	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	91	0	9	0					Cerramiento con candado	
1.049.04	049	04	1	2	Santa Magdalena de Pulpis	1593,782064	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	47	52	0					Cerramiento	
1.050.01	050	01	1	3	La Salzadella	7624,176274	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	53	47	0						
1.050.02	050	02	1	X	La Salzadella	1013,943689	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	7	1	0	20	80	0						
1.051.01	051	01	1	SD	Alcalà de Xivert	3742,08949	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
1.051.02	051	02	1	SD	Santa Magdalena de Pulpis	5226,656456	SD		Mantenimiento			68	27	5	0						
1.052.01	052	01	1	SD	Les Coves de Vinromà	2666,869329	SD		Mantenimiento			0	11	89	0						
1.052.02	052	02	1	SD	Alcalà de Xivert	10155,97231	SD		Mantenimiento			90	0	10	0						
1.052.03	052	03	1	SD	Alcalà de Xivert	10235,32389	SD		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-133	
1.052.04	052	04	1	SD	Les Coves de Vinromà	9247,782748	SD		Mantenimiento			0	0	0	0					CV-133	
1.053.01	053	01	1	SD	Alcalà de Xivert	11030,39336	SD		Mantenimiento			68	5	28	0						
1.054.01	054	01	1	SD	Peñíscola	630,6434778	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.054.02	054	02	1	SD	Peñíscola	743,8408931	SD		Mantenimiento			0	23	77	0						
1.054.03	054	03	1	3	Peñíscola	2018,201006	< 3,5 m	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	78	22	0						
1.054.04	054	04	1	NA	Santa Magdalena de Pulpis	1188,554056			Nueva apertura			0	61	39	0						
1.054.05	054	05	1	SD	Santa Magdalena de Pulpis	6053,886436	SD		Mantenimiento			0	13	87	0						
1.054.06	054	06	1	1	Alcalà de Xivert	6256,408434	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	100	0						
1.054.07	054	07	1	SD	Alcalà de Xivert	2612,945704	SD		Mantenimiento			0	12	88	0						
1.054.08	054	08	1	0	Alcalà de Xivert	128,3161511	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					A-7	
1.054.09	054	09	1	1	Alcalà de Xivert	2994,76904	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-142	
1.055.01	055	01	1	SD	Alcalà de Xivert	1364,606641	SD		Mantenimiento			22	15	63	0						
1.055.02	055	02	1	SD	Alcalà de Xivert	803,1560567	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
1.055.03	055	03	1	SD	Alcalà de Xivert	1045,947803	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
1.055.04	055	04	1	SD	Alcalà de Xivert	7487,202466			Mantenimiento			37	6	57	0						
1.055.05	055	05	1	SD	Alcalà de Xivert	2622,490941			Mantenimiento			0	0	100	0						
1.056.01	056	01	1	SD	Alcalà de Xivert	6432,536325	SD		Mantenimiento			82	14	5	0						
1.057.01	057	01	1	1	Peñíscola	6800,361665	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-141	
1.057.02	057	02	1	SD	Peñíscola	2538,198082	SD		Mantenimiento			0	23	77	0						
1.057.03	057	03	1	2	Peñíscola	1881,217807	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	79	21	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.057.04	057	04	1	3	Peñíscola	4135,878135	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	84	16	0						
1.057.05	057	05	1	2	Peñíscola	1042,166234	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	100	0	0						
1.057.06	057	06	1	3	Peñíscola	2917,145789	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	97	3	0						
1.057.07	057	07	1	2	Peñíscola	3129,331653	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.057.08	057	08	1	SD	Alcalá de Xivert	3391,780618	SD		Mantenimiento			0	74	26	0						
1.057.09	057	09	1	1	Alcalá de Xivert	2164,393316	>5,5 m		Mantenimiento	10		0	8	92	0						
1.057.10	057	10	1	1	Alcalá de Xivert	3103,284335	> 5,5 m		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-142	
1.058.01	058	01	1	2	Peñíscola	2077,60875	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	74	26	0						
1.058.02	058	02	1	2	Peñíscola	724,9055002	3,5-5,5m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.058.03	058	03	1	2	Peñíscola	5587,842943	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.059.01	059	01	1	2	Peñíscola	1406,347137	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.059.02	059	02	1	3	Peñíscola	1175,108916	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	100	0	0						
2.001.01	001	01	2	2	Zorita del Maestrazgo	5440,6805	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		25	75	0	0						
2.002.01	002	01	2	2	Palanques	8464,994492	SD		Mantenimiento	13		0	57	43	0						
2.003.01	003	01	2	3	Zorita del Maestrazgo	3198,322147	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	85	15	0					Vial que cruza una granja porcina.Cerramientos sin candado	
2.003.02	003	02	2	2	Zorita del Maestrazgo	8891,378235	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		21	79	0	0						
2.004.01	004	01	2	2	Zorita del Maestrazgo	697,9848148	3,5-5,5 m	Otros	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	100	0	0					Cerramiento con cadena	
2.004.02	004	02	2	2	Zorita del Maestrazgo-Herbés	637,3249929	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.004.03	004	03	2	3	Morella	3990,931501	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	94	6	0						
2.005.01	005	01	2	0	Zorita del Maestrazgo	414,1286388	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	100	0						
2.005.02	005	02	2	3	Zorita del Maestrazgo	341,7069472	< 3,5 m	Estrechamiento, Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	0	100	0						
2.005.03	005	03	2	3	Zorita del Maestrazgo	3795,423111	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	13	21	0	94	6	0						
2.005.04	005	04	2	2	Zorita del Maestrazgo	2807,355841	3,5-5,5 m	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	99	1	0					Desprendimientos de piedras en distintos puntos del vial	
2.005.05	005	05	2	3	Morella	3745,763272	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0					Tres portillas	
2.006.01	006	01	2	X	Zorita del Maestrazgo	1906,686647	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	69	31	0						
2.007.01	007	01	2	X	Zorita del Maestrazgo	3330,19122	< 3,5 m	Estrechamiento, Vegetación, Desprendimiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	49	51	0					Firme en mal estado	
2.007.02	007	02	2	X	Zorita del Maestrazgo	3567,370408	< 3,5 m	Vegetación. Estrechamiento. Desprendimiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	94	6	0					Cerramientos. Firme en mal estado	
2.007.03	007	03	2	X	Morella	867,3852822	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0					Camino que discurre por el lecho del río	
2.007.04	007	04	2	X	Morella	1586,922466	< 3,5 m	Curvas, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	91	9	0					Firme en mal estado	
2.007.05	007	05	2	X	Morella	2474,287572	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	21	79	0					Firme en mal estado	
2.008.01	008	01	2	3	Morella	861,2372242	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	30	70	0					Tramo muy estrecho para acceso con autobomba	
2.008.02	008	02	2	3	Morella	1436,198865	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	15	85	0					Portillas	
2.008.03	008	03	2	3	Morella	2092,328014	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	47	53	0					Pendiente pronunciada. Portillas	
2.008.04	008	04	2	2	Morella	3715,842262	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0					Dos portillas.	
2.009.01	009	01	2	3	Morella	1304,621008	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	8	92	0					Entronque con la N-232 actualmente en obras.	
2.009.02	009	02	2	3	Morella	3161,637024	<3-3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	80	20	0						
2.009.03	009	03	2	3	Herbes	2193,241969	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	8	92	0	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.010.01	010	01	2	1	Morella	1378,356549	>5,5 m		Mantenimiento	13		87	13	0	0					Vial apoyado en cortafuegos	
2.010.02	010	02	2	X	Morella	1309,552676	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0					Limpieza vegetación. Camino con tránsito ganadero, cazadores.	
2.010.03	010	03	2	3	Morella	693,9387022	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0						
2.011.01	011	01	2	3	Morella	1719,579547	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.012.01	012	01	2	3	Morella	1997,551997	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	3	34	64	0					Pasos canadienses. Firme en mal estado	
2.012.02	012	02	2	3	Morella	1871,122679	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	100	0	0	0					Limpieza de vegetación. Acondicionar cruces con el barranco.	
2.012.03	012	03	2	X	Morella	1209,012308	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100	0	0	0					Cerramiento con cadena	
2.012.04	012	04	2	3	Morella	1198,833114	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	13	38	49	0						
2.013.01	013	01	2	3	Herbés / Castell de Cabres	4990,299396	3,5-5,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	81	19	0						
2.013.02	013	02	2	3	Castell de Cabres	825,1030778	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.013.03	013	03	2	X	Herbés	63,10589421	< 3		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.013.04	013	04	2	NA	Castell de Cabres	1151,971007	-		Nueva apertura			0	100	0	0						
2.013.05	013	05	2	3	La Pobla de Benifassà / Coratxar	3220,596853	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	96	4	0						
2.013.06	013	06	2	X	La Pobla de Benifassà	1205,294526	3-6 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	45	55	0						
2.013.07	013	07	2	1	Pobla de Benifassà	7507,235681	3 - 6		Mantenimiento	13		3	87	10	0						
2.014.01	014	01	2	3	Pobla de Benifassà / Coratxar	4635,352406	< 3,5	Curvas, Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	98	2	0						
2.015.01	015	01	2	2	Castell de Cabres / Herbés	1638,981231	3,5-5,5 m	Curvas, Cerramientos	Mantenimiento	13	2	0	75	25	0					Mejora del firme en 2008	
2.015.02	015	02	2	X	Castell de Cabres / Morella	4859,877032	< 3,5 m	Vegetación, Estrechamiento, Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	99	1	0						
2.015.03	015	03	2	2	Morella	952,9360405	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	94	6	0	0					Es necesario dar mayor radio de giro a las curvas	
2.015.04	015	04	2	2	Castell de Cabres / Morella	1380,364259	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	13		9	91	0	0					Portillas	
2.016.01	016	01	2	3	Castell de Cabres	2452,412608	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0						
2.016.02	016	02	2	2	Castell de Cabres	2693,229139	3,5-5,5 m	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	58	42	0						
2.017.01	017	01	2	3	Morella	1826,571067	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	87	13	0						
2.017.02	017	02	2	3	Morella	1057,489848	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.017.03	017	03	2	3	Morella	369,5366807	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	4	96	0	0					Firme en mal estado. Eliminar vegetación 300 metros	
2.017.04	017	04	2	3	Morella	1927,060803	< 3,5 m	Pendiente	Mantenimiento / Mejora	12	2	100	0	0	0						
2.018.01	018	01	2	X	Pobla de Benifassà	1987,187723	3 - 6	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.018.02	018	02	2	X	Pobla de Benifassà	1741,889337	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	96	4	0					Firme en mal estado, pista estrecha	
2.018.03	018	03	2	X	Fredes / Boixarà	1466,227727	< 3,5 m	Estrechamiento, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	31	69	0					Limpieza de vegetación lateral, pendiente en mitad de la pista.	
2.018.04	018	04	2	X	Fredes / Boixar	2402,7333	< 3,5 m	Estrechamiento, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	97	3	0					Tramos en mal estado	
2.019.01	019	01	2	X	La Pobla de Benifassà	3407,678041	3-6 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	68	32	0						
2.020.01	020	01	2	2	La Pobla de Benifassà	5035,878545	3-6 m		Mantenimiento	13		45	55	0	0						
2.021.01	021	01	2	X	Castell de Cabres	2227,009547	< 3,5 m	Vegetación, Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	94	6	0						
2.022.01	022	01	2	3	Castell de Cabres / Vallibona	2461,897481	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	94	6	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.022.02	022	02	2	X	Castell de Cabres / Pobra de Benifassà	3644,856126	< 3		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	76	24	0						
2.022.03	022	03	2	NA	La Pobra de Benifassà	387,6663188	-		Nueva apertura			0	100	0	0						
2.022.04	022	04	2	X	La Pobra de Benifassà	4285,779887	< 3		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	53	47	0						
2.022.05	022	05	2	1	La Pobra de Benifassà	347,0465524	3 - 6		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.023.01	023	01	2	3	Castell de Cabres	1377,211767	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	97	3	0						
2.023.02	023	02	2	X	Castell de Cabres	797,3128099	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	1	99	0	0						
2.024.01	024	01	2	3	Vallibona	7945,813921	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	90	10	0						
2.025.01	025	01	2	2	La Pobra de Benifassà	1323,299279	3 - 6	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	0	100	0	0						
2.025.02	025	02	2	X	La Pobra de Benifassà	2428,165622	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	2	49	49	0						
2.026.01	026	01	2	X	Rossell	2503,393961	3 - 6	Curvas	Mantenimiento / Mejora	11	2	24	31	44	0						
2.026.02	026	02	2	X	Rossell	4486,095458	< 3,5 m	Curvas, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	11	2	6	94	0	0						
2.026.03	026	03	2	NA	Rossell	1401,154855	-		Nueva apertura			100	0	0	0						
2.026.04	026	04	2	X	Rossell	56,22994619	3 - 6	Curvas, Estrechamiento, Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	100	0	0	0						
2.026.05	026	05	2	X	Rossell	3598,798689	< 3,5 m	Curvas, Estrechamiento, Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	12	78	10	0						
2.026.06	026	06	2	3	Rossell	504,2786688	3 - 6		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	85	15	0						
2.026.07	026	07	2	3	Rossell	1667,546906	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	69	31	0						
2.026.08	026	08	2	SD	Rossell	635,751161	SD		Mantenimiento			0	71	29	0						
2.027.01	027	01	2	3	Rossell	4702,763552	3 - 6		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	17	83	0						
2.028.01	028	01	2	0	Olocau del Rey	585,272509	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						
2.029.01	029	01	2	1	Canet lo Roig / Rossell	6383,239349	> 5,5		Mantenimiento	13		0	12	88	0						
2.030.01	030	01	2	2	Rossell / Canet lo Roig	5055,98115	3,5-5,5 m	Estrechamiento, Vegetación, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	63	37	0						
2.030.02	030	02	2	X	Xert	1623,15955	< 3		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	74	26	0						
2.030.03	030	03	2	2	Xert / Canet lo Roig	2881,847725	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	50	50	0						
2.030.04	030	04	2	3	Xert / Canet lo Roig	3426,58065	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	76	24	0					Tramo en muy mal estado	
2.030.05	030	05	2	3	Rossell	1678,255966	3,5-5,5 m	Vegetación, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	68	32	0						
2.031.01	031	01	2	3	Xert	2101,24314	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	94	6	0					Inicio del tramo en mal estado	
2.031.02	031	02	2	NA	Xert	376,2027729			Nueva apertura			0	40	60	0						
2.031.03	031	03	2	3	Xert	2845,76509	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	89	11	0						
2.032.01	032	01	2	2	Canet lo Roig	4001,581815	3,5-5,5m		Mantenimiento	13		0	9	91	0						
2.033.01	033	01	2	2	Rossell / Canet lo Roig / San Rafael	2228,675315	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	21	79	0						
2.033.02	033	02	2	1	Rossell, Canet, San Rafael	1940,384238	> 5,5 m		Mantenimiento	13		0	32	68	0						
2.033.03	033	03	2	2	Rossell, Canet, San Rafael	2091,624863	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	22	78	0						
2.033.04	033	04	2	2	Rossell	5169,376992	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	60	40	0						
2.033.05	033	05	2	1	Canet lo Roig	2946,308026	> 5,5 m		Mantenimiento	13		0	40	60	0						
2.033.06	033	06	2	1	Canet lo Roig	956,8122379	> 5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.033.07	033	07	2	2	Canet lo Roig	1482,931725	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	3	97	0						
2.033.08	033	08	2	2	Canet lo Roig	551,1948081	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	42	58	0						
2.033.09	033	09	2	2	Canet lo Roig	676,7425171	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	41	59	0						
2.033.10	033	10	2	SD	Canet lo Roig	1096,253147	SD		Mantenimiento			0	82	18	0						
2.033.11	033	11	2	SD	Traiguera	5097,647021	SD		Mantenimiento			48	8	45	0						
2.034.01	034	01	2	2	Sant Jordi /San Rafael del Río /Traiguera	7524,053709	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	9	91	0						
2.035.01	035	01	2	2	Sant Jordi	12520,88583	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	13	87	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.036.01	036	01	2	X	Todolella	575,3518633	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	0	100	0						
2.036.02	036	02	2	3	Todolella	3885,568646	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	68	32	0						
2.037.01	037	01	2	3	Todolella	2542,501385	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	6	18	77	0						
2.037.02	037	02	2	3	Todolella	3393,73949	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	44	56	0						
2.038.01	038	01	2	3	Forcall	6344,755844	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	59	41	0						
2.038.02	038	02	2	3	Forcall	1405,459235	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	6	94	0						
2.039.01	039	01	2	3	La Mata / Olocau del Rey	2785,476518	< 3,5 m	Estrechamiento, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	85	15	0						
2.039.02	039	02	2	3	Todolella / La Mata	2408,688759	< 3,5 m	Curva	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	96	4	0						
2.039.03	039	03	2	3	Todolella	655,0182508	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	76	24	0						
2.040.01	040	01	2	3	Olocau del Rey / La Mata	3552,128978	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	79	21	0						
2.040.02	040	02	2	3	La Mata	1650,180003	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.041.01	041	01	2	3	La Mata / Todolella	2571,538802	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	9	66	24	0						
2.041.02	041	02	2	3	La Mata	1863,392332	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.041.03	041	03	2	3	Portell de Morella / La Mata	3011,569167	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	26	56	18	0						
2.042.01	042	01	2	SD	Forcall	6018,915017	SD		Mantenimiento			0	46	54	0						
2.043.01	043	01	2	3	Morella	4334,451943	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	82	18	0						
2.043.02	043	02	2	NA	Morella	1038,980177			Nueva apertura			0	100	0	0						
2.043.03	043	03	2	3	Morella	3149,552	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	96	4	0						
2.044.01	044	01	2	NA	Castellfort	2429,920086	< 3,5 m	Punto Intransitable	Nueva apertura		17	0	92	8	0						
2.044.02	044	02	2	3	Castellfort	145,3673881	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.044.03	044	03	2	3	Castellfort	4107,700333	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	41	57	2	0						
2.044.04	044	04	2	X	Castellfort	388,9825939	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	99	1	0					Cerrado con valla cuando llega a la CV-124	
2.045.01	045	01	2	3	Castellfort	3020,958475	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	83	17	0	0						
2.045.02	045	02	2	3	Castellfort	910,3313414	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.046.01	046	01	2	2	Portell de Morella	919,0092849	3,5-5,5 m	Vegetación	Mantenimiento	13	2	0	91	9	0						
2.046.02	046	02	2	X	Portell de Morella	605,055297	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	52	48	0	0						
2.046.03	046	03	2	2	Castellfort	1578,097614	3,5-5,5 m	Desprendimientos	Mantenimiento	13	2	1	99	0	0						
2.046.04	046	04	2	2	Castellfort	350,6812238	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100	0	0	0					No hay continuidad.	
2.046.05	046	05	2	X	Castellfort	518,5409075	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100	0	0	0						
2.046.06	046	06	2	3	Castellfort	1774,576965	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	90	10	0	0						
2.046.07	046	07	2	3	Castellfort	1385,922295	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	100	0	0	0						
2.046.08	046	08	2	3	Castellfort	2480,143609	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	13	56	30	0						
2.046.09	046	09	2	X	Castellfort	1213,988104	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	1	99	0						
2.047.01	047	01	2	2	Castellfort	1783,132703	3,5-5,5m		Mantenimiento	13		81	19	0	0						
2.047.02	047	02	2	2	Castellfort	1415,268838	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		61	39	0	0					Pista cerrada con una valla	
2.047.03	047	03	2	3	Castellfort / Vilafranca	2038,766106	3,5-5,5 m	Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	8	80	12	0						
2.047.04	047	04	2	X	Vilafranca	188,4594147	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0					estrechamiento de la pista,sólo cabe un vehículo	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.047.05	047	05	2	X	Vilafranca	215,9018544	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	36	64	0						
2.047.06	047	06	2	3	Vilafranca	352,3433331	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.047.07	047	07	2	3	Vilafranca	140,278639	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.047.08	047	08	2	2	Vilafranca	370,8339838	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	99	1	0						
2.048.01	048	01	2	3	Castellfort	333,5678676	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.048.02	048	02	2	3	Castellfort	1192,777801	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	47	53	0						
2.048.03	048	03	2	X	Castellfort	295,7290688	> 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.048.04	048	04	2	3	Castellfort	1561,943221	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.048.05	048	05	2	X	Castellfort	6509,239325	< 3,5 m	Puntos Intransitables	Mantenimiento / Mejora	11	2	7	45	48	0						
2.049.01	049	01	2	2	Portell de Morella	4200,413692	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	73	27	0						
2.050.01	050	01	2	3	Castellfort	9597,582083	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	53	47	0						
2.051.01	051	01	2	3	Morella	2058,89882	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	89	11	0						
2.051.02	051	02	2	3	Morella	3161,736834	< 3,5 m	Vegetación, Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	72	28	0					Portillo de 3 m	
2.051.03	051	03	2	3	Morella	3198,545707	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	45	22	34	0						
2.051.04	051	04	2	3	Morella	1777,271189	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.051.05	051	05	2	X	Morella	385,5273554	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	100	0	0	0						
2.051.06	051	06	2	3	Morella	1523,567243	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.051.07	051	07	2	2	Morella	1000,667209	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		45	55	0	0						
2.052.01	052	01	2	2	Vilafranca	5222,077743	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		86	14	0	0					Acceso a depósito	
2.052.02	052	02	2	3	Vilafranca	462,2403531	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	77	23	0	0						
2.053.01	053	01	2	3	Vilafranca	7616,487839	3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	4	56	41	0						
2.054.01	054	01	2	3	Vilafranca	2934,174326	3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	25	60	15	0						
2.054.02	054	02	2	3	Vilafranca	658,3592914	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	95	5	0	0						
2.054.03	054	03	2	3	Vilafranca	1263,584445	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	95	5	0	0						
2.054.04	054	04	2	3	Vilafranca	108,7829814	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.054.05	054	05	2	3	Vilafranca	2171,257743	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	80	19	1	0					Acceso a depósito	
2.054.06	054	06	2	SD	Mosqueruela	914,0854286	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						
2.055.01	055	01	2	3	Vilafranca / Ares del Maestre	2562,769033	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	27	73	0						
2.055.02	055	02	2	3	Vilafranca	226,5899836	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	56	44	0					Asfalto en mal estado	
2.055.03	055	03	2	3	Vilafranca	564,6400764	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	83	17	0						
2.055.04	055	04	2	SD	Benasal	5013,510552	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						
2.056.01	056	01	2	3	Ares del Maestre	2664,269026	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	44	56	0					Firme en mal estado	
2.056.02	056	02	2	3	Ares del Maestre	5050,308719	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	82	18	0						
2.056.03	056	03	2	3	Ares del Maestre	1406,699967	< 3,5 m	Estrechamiento, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	96	4	0						
2.056.04	056	04	2	3	Ares del Maestre	500,2987887	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	92	8	0						
2.056.05	056	05	2	3	Ares del Maestre	3844,532047	< 3,5 m	Vegetación, Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0						
2.057.01	057	01	2	2	Morella	3427,061665	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	81	19	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.057.02	057	02	2	3	Morella	2152,21488	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	36	60	4	0						
2.057.03	057	03	2	3	Morella	3931,475344	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	39	54	7	0						
2.058.01	058	01	2	2	Morella	435,279047	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	73	27	0						
2.058.02	058	02	2	X	Morella	812,6240192	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	56	44	0						
2.058.03	058	03	2	NA	Morella	1252,548602		Intransitable	Nueva apertura		17	0	100	0	0						
2.059.01	059	01	2	3	Morella	1813,02804	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	93	7	0						
2.059.02	059	02	2	3	Morella	1649,835696	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	96	4	0						
2.059.03	059	03	2	X	Morella	661,2740044	< 3,5 m	Vegetación, Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	79	21	0						
2.059.04	059	04	2	3	Morella	948,8361946	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	84	16	0						
2.059.05	059	05	2	3	Morella	1537,438456	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.059.06	059	06	2	3	Morella	531,2243588	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	100	0	0	0						
2.060.01	060	01	2	2	Morella	6668,447458	3,5-5,5 m	Pendiente	Mantenimiento	13	2	100	0	0	0						
2.061.01	061	01	2	X	Morella	444,3948181	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	18	82	0	0						
2.061.02	061	02	2	X	Morella	4266,565064	< 3,5 m	Curvas, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	11	2	100	0	0	0						
2.062.01	062	01	2	3	Morella	2231,981353	< 3,5 m	Pendiente	Mantenimiento / Mejora	12	2	100	0	0	0						
2.062.02	062	02	2	X	Morella	1477,196817	< 3,5 m	Curvas, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	11	2	100	0	0	0						Piedra suelta
2.062.03	062	03	2	3	Morella	1403,755006	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.063.01	063	01	2	3	Morella	3809,454428	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100	0	0	0						
2.064.01	064	01	2	3	Morella	1063,241375	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	91	9	0						
2.064.02	064	02	2	3	Morella	997,0124812	< 3,5 m		Mantenimiento	12		0	100	0	0						
2.064.03	064	03	2	3	Morella	426,4804093	< 3,5 m	Estrechamientos	Mantenimiento	12		0	41	59	0						
2.064.04	064	04	2	X	Morella / Ares del Maestre	1228,17181	< 3,5 m	Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.064.05	064	05	2	SD	Morella	4707,534552	SD		Mantenimiento			0	87	13	0						
2.064.06	064	06	2	X	Ares del Maestre	1429,96453	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	81	19	0						Firme en mal estado.
2.065.01	065	01	2	2	Xert	9177,212781	3,5-5,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	77	21	2	0						
2.065.02	065	02	2	2	Xert	962,3595345	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		1	19	80	0						
2.066.01	066	01	2	X	Catí	952,0713917	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	88	12	0						
2.066.02	066	02	2	NA	Catí	208,7586657			Nueva apertura			0	89	11	0						
2.066.03	066	03	2	X	Catí	2418,832276	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	47	53	0						
2.067.01	067	01	2	2	Catí	1220,834422	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0						Camino asfaltado. Transcurren entre las paredes del azagador. Se Puede dar la vuelta en los campos de cultivo.
2.067.02	067	02	2	2	Catí	3045,622207	3,5-5,5 m	Paso canadiense	Mantenimiento	13	2	0	90	10	0						
2.067.03	067	03	2	2	Catí	909,6334626	3,5-5,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	100	0	0						
2.067.04	067	04	2	NA	Catí / Xert	1880,477254			Nueva apertura			0	95	5	0						
2.067.05	067	05	2	2	Xert / Catí	622,5222166	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	20	80	0						
2.067.06	067	06	2	2	Xert / Catí	3531,123544	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		1	6	94	0						
2.068.01	068	01	2	X	Catí	663,6098206	< 3,5 m	Pendiente, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	96	4	0						Firme en mal estado
2.068.02	068	02	2	NA	Catí	2145,972924			Nueva apertura			0	72	28	0						
2.068.03	068	03	2	X	Catí	536,8435161	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	97	3	0						
2.068.04	068	04	2	3	Catí	1709,717109	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						Firme muy pedregoso. Piedra suelta

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.068.05	068	05	2	2	Catí	907,604689	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	17	83	0						
2.069.01	069	01	2	2	Xert / Sant Mateu	4018,194483	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	47	53	0						
2.069.02	069	02	2	3	Xert / Sant Mateu	1354,974226	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	37	63	0						
2.069.03	069	03	2	3	Sant Mateu	2311,523063	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	62	29	9	0						
2.069.04	069	04	2	2	Sant Mateu	2438,360757	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	88	12	0						
2.070.01	070	01	2	2	La Salzadella	3200,56565	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	33	16	52	0						
2.070.02	070	02	2	3	La Salzadella	1013,87761	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	95	2	3	0						
2.071.01	071	01	2	X	Cervera del Maestre	1956,243416	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.071.02	071	02	2	2	Cervera del Maestre	1116,974797	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.071.03	071	03	2	1	Cervera del Maestre	575,7380085	>5,5 m		Mantenimiento	13		0	99	1	0						
2.071.04	071	04	2	2	Cervera del Maestre	2810,537803	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	20	80	0						
2.071.05	071	05	2	3	Cervera del Maestre	1675,389827	< 3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	25	75	0						
2.071.06	071	06	2	3	Cervera del Maestre	290,8967991	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	30	70	0					Tramo en interior de rambla	
2.071.07	071	07	2	3	Cervera del Maestre	2709,919522	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	23	13	64	0						
2.071.08	071	08	2	X	Cervera del Maestre	2808,181437	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	87	0	13	0						
2.072.01	072	01	2	2	Vinaròs	6959,71193	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	29	71	0						
2.073.01	073	01	2	1	Cervera del Maestre	3636,672775	> 5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.073.02	073	02	2	3	Cervera del Maestre	3423,94745	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	10	90	0						
2.073.03	073	03	2	X	Cervera del Maestre	527,1476062	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0					Pista en mal estado	
2.073.04	073	04	2	X	Cervera del Maestre	3585,171513	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	51	3	46	0						
2.074.01	074	01	2	2	Càlig	842,6782413	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.074.02	074	02	2	3	Benicarló / Càlig	1641,852063	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	24	76	0						
2.074.03	074	03	2	2	Benicarló	1727,833811	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.075.01	075	01	2	3	Cervera del Maestre	3946,100802	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	14	86	0						
2.075.025	075	025	2	3	Cervera del Maestre / Santa Mateu	3292,60319	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	73	27	0						
2.076.01	076	01	2	3	Cervera del Maestre	2476,026291	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	73	12	15	0						
2.076.02	076	02	2	X	Cervera del Maestre	1604,242285	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100	0	0	0						
2.076.03	076	03	2	3	Cervera del Maestre	1877,304377	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	94	6	0	0						
2.077.01	077	01	2	SD	Alcalà de Xivert	4659,277854	SD		Mantenimiento			97	0	3	0						
2.078.01	078	01	2	3	Peñíscola	3037,392725	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	6	83	11	0						
2.078.02	078	02	2	X	Peñíscola	205,3269528	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.078.03	078	03	2	NA	Peñíscola	2011,860981			Nueva apertura			0	100	0	0						
2.078.04	078	04	2	2	Peñíscola	3073,72852	3,5-5,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	0	85	15	0						
2.078.05	078	05	2	2	Peñíscola	930,9361272	3,5-5,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	19	81	0					Tramo actualmente en construcción. Acceso a una urbanización.	
2.079.01	079	01	2	NA	Peñíscola	2420,232414			Nueva apertura			0	88	12	0						
2.079.02	079	02	2	X	Peñíscola	301,5493585	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora			0	100	0	0						
2.079.03	079	03	2	X	Peñíscola	596,1339194	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.080.01	080	01	2	2	Peñíscola	1198,312846	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	99	1	0						
2.080.02	080	02	2	3	Peñíscola	786,7085126	< 3,5 M	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	77	23	0						
2.080.03	080	03	2	X	Peñíscola	756,6937645	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.081.01	081	01	2	X	Peñíscola	756,5915561	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.Pa rt.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.082.01	082	01	2	SD	Alcalà de Xivert	3574,857279	SD		Mantenimiento			0	27	72	0						
2.083.01	083	01	2	SD	Alcalà de Xivert	2824,581547	SD		Mantenimiento			0	99	1	0						
2.083.02	083	02	2	SD	Alcalà de Xivert	2840,818349	SD		Mantenimiento			0	81	19	0						
3.001.01	001	01	3	SD	Zorita del Maestrazgo	759,8806022	SD		Mantenimiento			40	0	60	0						
3.002.01	002	01	3	SD	Zorita del Maestrazgo	160,3310134	SD		Mantenimiento			0	100	0	0						
3.003.01	003	01	3	3	Herbes	1848,859937	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		42	58	0	0						
3.004.01	004	01	3	3	Morella	548,9212483	<3,5 m	Curvas	Mantenimiento / Mejora	15	3	100	0	0	0					Acceso a depósito del antiguo vivero	
3.005.01	005	01	3	3	Morella	424,7609992	< 3, 5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	61	39	0	0					Firme en mal estado, limpieza de vegetación.	
3.006.01	006	01	3	3	Morella	1798,892911	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	100	0	0	0					Limpieza de vegetación lateral.	
3.007.01	007	01	3	3	Castell de Cabres	1184,643259	3,5-5,5 m	Curvas, Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	0	100	0	0					vial que accede al pico de observación	
3.008.01	008	01	3	3	Castell de Cabres	353,264116	3,5-5,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.009.01	009	01	3	3	Castell de Cabres	346,0861279	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.010.01	010	01	3	X	La Pobla de Benifassà	704,7221685	3-6 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	99	1	0	0						
3.011.01	011	01	3	X	La Pobla de Benifassà	4417,236463	3-6 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0	99	1	0						
3.012.01	012	01	3	3	La Pobla de Benifassà	2967,349104	3-6 m		Mantenimiento	15		98	2	0	0						
3.013.01	013	01	3	SD	La Pobla de Benifassà	71,35288224	SD		Mantenimiento			0	11	89	0						
3.014.01	014	01	3	3	Todolella	1702,850833	< 3,5 m	Vegetación, Curvas	Mantenimiento / Mejora	15	3	79	0	21	0					Acceso a depósito de SIGIF IC1093	
3.015.01	015	01	3	SD	Forcall	433,1116514	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						
3.016.01	016	01	3	0	Forcall	1695,580243	> 5,5 m		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-124	
3.016.02	016	02	3	0	Forcall / Todolella	1112,359484	> 5,5 m		Mantenimiento			0	40	60	0					CV-122	
3.017.01	017	01	3	SD	Todolella	335,1902256	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
3.018.01	018	01	3	3	Todolella	2761,620587	< 3,5 m		Mantenimiento	15		76	23	2	0						
3.019.01	019	01	3	X	Morella	731,7883594	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	14	3	0	0	100	0					Tramo que discurre entre paredes. Camino de acceso a la Masia de les Candeales	
3.020.01	020	01	3	2	Morella	429,8932453	3 - 6		Mantenimiento	15		80	20	0	0						
3.021.01	021	01	3	3	Morella	31,85005733	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.022.01	022	01	3	SD	Morella	32,61918386	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
3.023.01	023	01	3	SD	Portell de Morella	41,63177191	SD		Mantenimiento			31	69	0	0						
3.024.01	024	01	3	SD	Cinctorres	557,9111519	SD		Mantenimiento			68	32	0	0						
3.025.01	025	01	3	SD	Cinctorres	1082,145822	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.026.01	026	01	3	SD	Castellfort	525,4949106	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.027.01	027	01	3	SD	Castellfort	111,9394353	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.028.01	028	01	3	SD	Castellfort	31,23232056	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.029.01	029	01	3	2	Morella	1463,182462	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	15		100	0	0	0					Firme en mal estado (encharcadizo y socavones)	
3.030.01	030	01	3	3	Morella	1304,154485	< 3,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.030.02	030	02	3	3	Morella	572,0354088	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	100	0	0	0						
3.030.03	030	03	3	3	Morella	2557,811444	< 3,5 m	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	100	0	0	0						
3.031.01	031	01	3	SD	Morella	304,540114	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.032.01	032	01	3	SD	Morella	23,62571822	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.033.01	033	01	3	X	Morella	429,9468779	< 3,5 m	Vegetación, Pendiente	Mantenimiento / Mejora	14	3	100	0	0	0						
3.033.02	033	02	3	3	Morella	925,2536172	< 3,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.034.01	034	01	3	X	Morella	2795,455293	< 3,5 m	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	14	3	100	0	0	0						
3.035.01	035	01	3	SD	Morella	370,9891273	SD		Mantenimiento			0	22	78	0						
3.036.01	036	01	3	2	Xert	4913,828228	> 5,5 m		Mantenimiento	15		44	49	7	0						
3.037.01	037	01	3	SD	Xert	48,19757563	SD		Mantenimiento			88	12	0	0						
3.038.01	038	01	3	X	Morella	313,267373	< 3,5 m	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	14	3	0	97	3	0						
3.039.01	039	01	3	SD	Castellfort	1175,720459	SD		Mantenimiento			0	76	24	0						
3.040.01	040	01	3	SD	Vilafranca	745,1994007	SD		Mantenimiento			29	71	0	0						
3.041.01	041	01	3	SD	Vilafranca	351,5815534	SD		Mantenimiento			0	57	43	0						
3.042.01	042	01	3	3	Vilafranca	1368,490767	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0	0	100	0						
3.043.01	043	01	3	SD	Vilafranca	111,0230563	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
3.044.01	044	01	3	SD	Vilafranca	884,5600506	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						
3.045.01	045	01	3	2	Castellfort	1384,705697	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
3.045.02	045	02	3	3	Villafranca	210,0558929	< 3,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						
3.045.03	045	03	3	2	Villafranca	869,1619799	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		20	57	24	0						
3.045.04	045	04	3	2	Villafranca	685,062807	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0	71	29	0						
3.045.05	045	05	3	X	Villafranca	581,129243	< 3,5 m	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	14	3	0	72	28	0						
3.046.01	046	01	3	3	Villafranca	873,0482359	< 3,5 m		Mantenimiento	15		50	50	0	0						
3.046.02	046	02	3	3	Villafranca	2379,405498	< 3,5 m		Mantenimiento	15		94	6	0	0						
3.046.03	046	03	3	3	Villafranca	954,2689021	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	15		94	0	6	0						
3.046.04	046	04	3	2	Villafranca	518,4754832	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		92	0	8	0						
3.046.05	046	05	3	2	Villafranca	3238,900931	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		95	5	0	0						
3.047.01	047	01	3	SD	Villafranca	226,7137273	SD		Mantenimiento			100	0	0	0						Acceso a depósito
3.048.01	048	01	3	3	Ares del Maestre	2131,324005	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	15		0	69	31	0						Tramos hormigonados
3.049.01	049	01	3	3	Ares del Maestre	1532,272399	< 3,5 m	cerramiento	Mantenimiento	15		0	91	9	0						A 1 Km aprox del inicio de tramo acceso cortado con cadena y candado. Acceso a depósito.
3.050.01	050	01	3	2	Salzadella	1320,607988	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		64	36	0	0						Acceso a depósito
3.051.01	051	01	3	SD	Les Coves del VinromÓ	2238,673588	SD		Mantenimiento			0	0	0	0						fuera de la demarcación
3.052.01	052	01	3	X	Herbés	1461,54	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	2	98	0	0						Acceso a depósito
3.053.01	053	01	3	X	Vallibona	783,04	< 3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	100	0	0	0						Acceso a depósito
3.054.01	054	01	3	3	Vallibona	558,78	3,5 m		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito
3.055.01	055	01	3	3	Pobla de Benifassà (la)	521,95	3,5 m		Mantenimiento	15		58	42	0	0						Acceso a depósito
3.056.01	056	01	3	3	Pobla de Benifassà (la)	1400,07	3,5 m		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a depósito
3.057.01	057	01	3	3	Pobla de Benifassà (la)	600,18	3,5 m		Mantenimiento	15		86	0	0	0						Acceso a depósito
3.058.01	058	01	3	3	Morella	412,93	3,5 m		Mantenimiento / Mejora	15		33	77	0	0						Acceso a depósito
3.059.01	059	01	3	3	Herbés	1528,51	3,5 m		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a depósito
3.060.01	060	1	3	3	Santa Magdalena de Pulpis	1649,52	3,5 m		Mantenimiento	15		88	12	0	0						Acceso a depósito
3.061.01	061	1	3	3	Alcalá de Xivert	4604,75	3,5 m		Mantenimiento	15		3	68	29	0						Acceso a depósito

LEYENDA

TIPO

NA: Tramo o vial de nueva apertura
SD: Sin determinar (no tenemos datos suficientes)

PUNTOS NEGROS

Intransitable: Punto donde no puede circular
Curvas: Punto negro en curva por trazado o radio.
Vegetación: Vegetación invadiendo el vial
Estrechamiento: Estrechamiento puntual
Desprendimiento: Desprendimiento que impide la circulación
Otros: Cerramientos, etc.

SISTEMA DE EJECUCIÓN

Cons. PIF: Inversión directa de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales
Subv. Part.: Subvención a particulares
Otros:
Otras Adm.: Otras administraciones