

'NADAL TARDÍO'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte semi abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 84,7% de los brotes centrales son fructíferos y un 28% de los brotes laterales también lo son. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de diciembre (25 días después que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración muy abundante (media de 216 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 5,72%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la tercera semana de mayo (14 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 35,59 g, calibre medio de 39,45 mm y espesor de la pulpa de 8,3 mm. Pelado fácil y buen sabor. Nula incidencia de mancha púrpura y moteado, y escasa incidencia de rajado.

Sólidos solubles: 14,13 °Brix.

Acidez: 9,65 g/l ác. málico

Firmeza: 0,98 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,95 g y una media de 3 semillas por fruto.

