

'IKRAMULLAH-1'

1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, de porte abierto y 2-3 brotes laterales por brote central.

El 93% de los brotes centrales y el 32% de los laterales son fructíferos. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño grande con dientes intermedios. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la cuarta semana de octubre (13 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 186 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 9,78%.

3. Características del fruto

Maduración en la tercera semana de abril (17 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada y ápice cóncavo. La piel es de color anaranjado y la pulpa es amarilla.

Peso medio de 39,34 g, calibre medio de 37,54 mm y espesor de la pulpa de 7,10 mm. Pelado de medio a difícil y de sabor mediocre. Nula incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y mediana sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 14,43 °Brix.

Acidez: 10,51 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,60 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,73 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

