

'ANHECA'

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 26 de marzo (+4 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda estrecha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,90 cm y 7,40 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,68).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 17,25 mm, cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de octubre (-24 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de noviembre (-47 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 173,94 g, calibre medio 72,17 mm, relación longitud / anchura 0,78.

Fruto oblongo ancho transversal, de sección transversal redondeado irregular. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial tanto el color de la piel como el de la pulpa es naranja amarillento.

Sólidos solubles: 20,10 °Brix

Acidez: 2,61 g/l ác. málico

Firmeza: 4,42 kgf

