

‘CONSTANTÍ’

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 24 de marzo (+2 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma redondeada, de base obtusa y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,06 cm y 10,14 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,50).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 2 de mayo (-3 días respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 22,99 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 6 de noviembre (+8 días respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 8 de enero (+4 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 297,88 g, calibre medio 86,83 mm, relación longitud / anchura 0,87.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, y moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto y horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 20,45 °Brix

Acidez: 1,64 g/l ác. málico

Firmeza: 4,03 kgf

