

'REUS-6'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 24 de marzo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 18,00 cm y 13,00 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,13).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 5 de mayo (igual que 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 16,78 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 4 de octubre (-25 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 23 de noviembre (-42 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 133,91 g, calibre medio 63,37 mm, relación longitud / anchura 0,85.

Fruto oblongo ancho transversal, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,93 °Brix

Acidez: 2,35 g/l ác. málico

Firmeza: 3,70 kgf

