

## 'FUJI'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 30 de marzo (+8 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha y redondeadas, de base aguda ancha y obtusa, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,64 cm y 11,13 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,41).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 18,81 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 18 de octubre (-11 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 20 de diciembre (-15 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 295,37 g, calibre medio 82,75 mm, relación longitud / anchura 1,12.

Fruto oval ancho, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es acuminado, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal superficial.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,75 °Brix

Acidez: 2,39 g/l ác. málico

Firmeza: 4,09 kgf

