

‘AMAHYAKUME’

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte colgante y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 12 de abril (+21 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 11,34 cm y 7,10 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,60).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 4 de mayo (-1 día respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,60 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 29 de noviembre (+30 días respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 25 de enero (+21 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 242,43 g, calibre medio 72,84 mm, relación longitud / anchura 0,79.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado con hoyuelo, con débil acanaladura del mismo, y moderado agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio. En madurez comercial el color de la piel es naranja amarillento y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 19,65 °Brix

Acidez: 1,00 g/l ác. málico

Firmeza: 4,60 kgf

