

## 'HIRATANEKAKI'

## 1. Características vegetativas.

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 26 de marzo (+4 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,53 cm y 8,15 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,54).

## 2. Floración.

Fecha media de plena floración el 30 de abril (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 14,70 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

## 3. Características del fruto.

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 28 de octubre (-1 día respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 26 de diciembre (-8 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 202,46 g, calibre medio 78,62 mm, relación longitud / anchura 0,68.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 20,45 ºBrix Acidez: 0,86 g/l ác. málico

Firmeza: 2,82 kgf



