

## 'KOSHU HYAKUME'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto, con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 8 de abril (+16 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base redondeada con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 13,17 cm y 8,58 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,53).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 4 de mayo (-1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,20 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 18 de octubre (-11 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 27 de diciembre (-7 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 316,03 g, calibre medio 84,60 mm, relación longitud / anchura 1,07.

Fruto oval ancho, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es acuminado, débil acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y la pulpa es naranja.

Sólidos solubles: 21,70 °Brix

Acidez: 1,32 g/l ác. málico

Firmeza: 3,84 kgf

